

The logo features the word "VIXION" in a bold, green, sans-serif font. A green swoosh underline starts under the 'I', loops under the 'O', and extends to the right. Below "VIXION" is the word "PRO" in a white, sans-serif font.

VIXION
PRO

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

VIXION – лучший выбор для заряда портативных устройств.

Широкий выбор элементов питания для мелкой техники и портативных устройств. Проработанная продуктовая матрица в яркой, презентабельной упаковке. Батарейки VIXION на 20% мощнее.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРЕНДОВ*

Наименование производителя	Вес гр.	Время непрерывной работы	Емкость при разряде током 200 мАч
Vixion	23.64	10 ч. 06 мин.	2020
Бренд 1	23.22	10 ч. 09 мин.	2048
Бренд 2	24.00	10 ч. 02 мин.	2006
Бренд 3	22.60	9 ч. 32 мин.	1906
Бренд 4	22.28	8 ч. 45 мин.	1753
Бренд 5	22.02	8 ч. 38 мин.	1727
Бренд 6	22.23	8 ч. 09 мин.	1632

*Для получения сравнительных данных использовались щелочные батарейки LR6 – AA пяти производителей.

Испытание проводилось с помощью тестера В6-imax.

Каждую батарейку разрядили током 200мА., до минимального рабочего напряжения 0,8 Вольт.



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЛЕНТА НАВЕСНАЯ 6 SKU


Лента навесная на 6 крючков (проволочная)

Размер: 990 X 55 мм

Размещение:

- В торговом зале на торце стеллажа
- В прикассовой зоне

! Присоединить к основному оборудованию



ЛЕНТА НАВЕСНАЯ 12 SKU

Лента навесная на 12 крючков (проволочная)

Размер: 765 X 165 мм

Размещение:

- В торговом зале на торце стеллажа
- В прикассовой зоне

! Присоединить к основному оборудованию




СТОЙКА НАСТОЛЬНАЯ 9 SKU

Стойка настольная на 9 крючков (проволочная)

Размер: 463 X 315 мм

Размещение:

- В прикассовой зоне
- В зоне ресепшн
- В торговом зале



СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ УЗКАЯ 14 SKU

Стойка напольная узкая на 14 крючков (перфорированная)

Размер: 1650 X 200 мм

Размещение:

- В прикассовой зоне
- В зоне ресепшн
- В торговом зале

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБСУЖДАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ БЕЗ ПАДЕНИЯ МОЩНОСТИ

Алкалиновые батарейки подходят для питания энергоемких устройств без подключения к электросети: мощных фонариков, детских игрушек, музыкальных плееров и колонок, видеокамер и фотоаппаратов, компьютерных мышей и других устройств с большим потреблением энергии.

Имеют более длительный срок хранения и службы, чем солевые батарейки, устойчивы к перепадам температур и высоким нагрузкам.

Батарейки будут терять заряд равномерно, без падения мощности при почти полной разрядке. Элементы питания способны годами храниться без использования, не теряя при этом заряд.



ФОНАРИКИ



ВИДЕОКАМЕРЫ



ФОТОАППАРАТЫ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



КОЛОНКИ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ

БАТАРЕЙКИ АЛКАЛИНОВЫЕ



VIXION LR03
БЛИСТЕР (2 ШТ)



VIXION LR03
БЛИСТЕР (4 ШТ)



VIXION LR03
ПЛЕНКА (4 ШТ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	28,80 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

Тип	Алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	51,34 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

Тип	Алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	45 x 44 мм
Вес упаковки	45,85 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

БАТАРЕЙКИ АЛКАЛИНОВЫЕ



VIXION LR06
БЛИСТЕР (2 ШТ)



VIXION LR06
БЛИСТЕР (4 ШТ)



VIXION LR06
ПЛЕНКА (4 ШТ)

Тип	Алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	52,99 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

Тип	Алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	99,92 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

Тип	Алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	59 x 52 мм
Вес упаковки	93,76 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАТАРЕЙКИ АЛКАЛИНОВЫЕ



VIXION LR20
БЛИСТЕР (2 ШТ)



VIXION LR14
БЛИСТЕР (2 ШТ)



VIXION 6LR61
БЛИСТЕР (1 ШТ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Алкалиновая батареяка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 x 120 мм
Вес упаковки	353,75 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

Тип	Алкалиновая батареяка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 x 120 мм
Вес упаковки	151,51 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

Тип	Алкалиновая батареяка
Емкость батареи	9 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	1 штука
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	48,95 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

БАТАРЕЙКИ АЛКАЛИНОВЫЕ



VIXION 23A
БЛИСТЕР (5 ШТ)

VIXION 27A
БЛИСТЕР (5 ШТ)

Тип	Алкалиновая батарейка высоковольтная
Емкость батареи	12 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отдельных блистерах
Размер упаковки	50 x 159 мм
Вес упаковки	45,90 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Алкалиновая батарейка высоковольтная
Емкость батареи	12 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отдельных блистерах
Размер упаковки	50 x 159 мм
Вес упаковки	30,46 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

БАТАРЕЙКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОЕМКИХ УСТРОЙСТВ

Эти элементы питания позволят не беспокоиться о подзарядке ваших устройств на протяжении длительного времени. Компактные источники энергии просты в эксплуатации, безопасны и долговечны.

Перезаряжаемые батарейки применяются для питания энергоемких и часто используемых девайсов: фотоаппаратов, детских игрушек, раций, в большинстве моделей мощных светодиодных фонарей, инструментах и других устройствах.

Широкий ассортимент товаров VIXION включает в себя зарядные устройства для перезаряжаемых элементов питания - VH-04 или VH-05.



ФОНАРИКИ



ВИДЕОКАМЕРЫ



ФОТОАППАРАТЫ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ



РАЦИИ


БАТАРЕЙКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ



VIXION AAA 1000 mAh
Ni-MH
БЛИСТЕР (2 ШТ)



VIXION AA 2600 mAh
Ni-MH
БЛИСТЕР (2 ШТ)



VIXION 18650 2600 mAh
БЛИСТЕР (1 ШТ)

Тип	Никель-металлгидридная батарейка
Емкость батареи	1000 mAh
Напряжение	1,2 V
Количество в упаковке	2 штуки в блистере
Срок службы	До 500 циклов перезарядки
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	41,30 г
Дата производства	Указана на изделии

Тип	Никель-металлгидридная батарейка
Емкость батареи	2600 mAh
Напряжение	1,2 V
Количество в упаковке	2 штуки в блистере
Срок службы	До 500 циклов перезарядки
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	65,20 г
Дата производства	Указана на изделии

Тип	Литий-ионная батарейка
Емкость батареи	2600 mAh (+/-100 mAh)
Напряжение	3,7 V
Ток заряда / разряда	До 1.3 A (0.5 c) / 3.9 A (1.5 c)
Срок службы	До 300 циклов перезарядки
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Размер упаковки	102 x 132 мм
Вес упаковки	54,50 г
Дата производства	Указана на изделии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЗУ VH-04

ПОПОЛНИТ ЗАРЯД Ni-MH / Ni-CD АККУМУЛЯТОРОВ ТИПА AA И AAA

Вам не нужно беспокоиться о степени заряда аккумуляторов и времени, блок сам определит когда устройство необходимо отключить от сети.



ФУНКЦИЯ
БЫСТРОГО ЗАРЯДА



LED-ПОДСВЕТКА



ПОЛНАЯ
МОЩНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	100-240 V AC, 50-60 Гц
Выход	1.2 V до 0.6 A
Цвет	Белый
Разъемы	AA, AAA
Материал корпуса	Пластик
Кабель в комплекте	75 см
Совместимость	Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторы
Размер упаковки	130 x 75 x 55 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

СЗУ VH-05

ПОПОЛНИТ ЗАРЯД LI-ION АККУМУЛЯТОРОВ ТИПА 18650 И САМ ОТКЛЮЧИТСЯ ОТ СЕТИ

Вам не нужно беспокоиться о степени заряда аккумуляторов и времени, блок сам определит когда устройство необходимо отключить от сети.



ФУНКЦИЯ
БЫСТРОГО ЗАРЯДА



LED-ПОДСВЕТКА



ПОЛНАЯ
МОЩНОСТЬ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	100-240 V AC, 50-60 Гц
Выход	4.2 V до 0.35 A 4.2 V до 1 A 4.2 V до 2 A
Цвет	Черный
Разъемы	18650
Материал корпуса	Пластик
Кабель в комплекте	70 см
Совместимость	Li-Ion аккумуляторы
Размер упаковки	130 x 70 x 33 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И ЕМКОСТИ

Солевые батарейки подходят для простейших электронных устройств с малым и умеренным потреблением тока: пультов дистанционного управления, часов, брелоков сигнализации, калькуляторов, раций, таймеров и других устройств.

Основные преимущества перед алкалиновыми батарейками – легкий вес и доступная цена.

Элемент питания легко прослужит месяцы, а то и годы маломощному устройству. Состояние покоя продлевает срок эксплуатации батареек этого типа, а если потрясти или постучать о твердую поверхность, то их можно реанимировать (разравниваются комки электролита, и батарейки способны прослужить еще какое-то время).



ЧАСЫ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ



ТВ / СПЛИТ /
SMART ПУЛЬТЫ



БРЕЛОКИ
СИГНАЛИЗАЦИИ



ТАЙМЕРЫ



РАЦИИ

БАТАРЕЙКИ СОЛЕВЫЕ



VIXION R03P
БЛИСТЕР (2 ШТ)



VIXION R03P
БЛИСТЕР (4 ШТ)



VIXION R03P
ПЛЕНКА (4 ШТ)

Тип	Солевая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	21,63 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

Тип	Солевая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	36,54 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

Тип	Солевая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	45 x 44 мм
Вес упаковки	30,86 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

БАТАРЕЙКИ СОЛЕВЫЕ



VIXION R6P
БЛИСТЕР (2 ШТ)



VIXION R6P
БЛИСТЕР (4 ШТ)



VIXION R6P
ПЛЕНКА (4 ШТ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Солевая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	35,36 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

Тип	Солевая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	64,83 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

Тип	Солевая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	59 x 52 мм
Вес упаковки	58,08 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

БАТАРЕЙКИ СОЛЕВЫЕ



VIXION R20P
БЛИСТЕР (2 ШТ)



VIXION R14P
БЛИСТЕР (2 ШТ)



VIXION 6F22
БЛИСТЕР (1 ШТ)

Тип	Солевая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 x 120 мм
Вес упаковки	184,19 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

Тип	Солевая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 x 120 мм
Вес упаковки	94,48 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

Тип	Солевая батарейка
Емкость батареи	9 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	1 штука
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	42,18 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ МОЩНОЙ ТЕХНИКИ

Литиевые дисковые батарейки подойдут для мощной электронной техники компактных размеров с продолжительной работой: напольных весов, настенных часов, квартирных звонков, сувенирной продукции, брелоков сигнализации, пультов дистанционного управления, мощных лазерных указок, детских игрушек и других устройств.

При длительном простое не потекут, именно поэтому их можно использовать в дорогих электронных устройствах.

Кроме того, данный источник применяется в BIOS материнской платы компьютеров и ноутбуков для обеспечения резервного питания микросхем памяти.

В блистере располагается 5 отдельных, отрывных ячеек с батарейкой.



НАПОЛЬНЫЕ
ВЕСЫ



НАСТЕННЫЕ
ЧАСЫ



КВАРТИРНЫЕ
ЗВОНКИ



ПУЛЬТЫ
Д / У



ЛАЗЕРНЫЕ
УКАЗКИ



ДЕТСКИЕ
ИГРУШКИ

БАТАРЕЙКИ ДИСКОВЫЕ ЛИТИЕВЫЕ



VIXION CR2016
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)



VIXION CR2025
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)



VIXION CR2032
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	15,26 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	18,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	21,05 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

БАТАРЕЙКИ ДИСКОВЫЕ ЛИТИЕВЫЕ



VIXION CR1220
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)



VIXION CR1616
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)



VIXION CR1620
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	15,26 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	18,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	21,05 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

БАТАРЕЙКИ ДИСКОВЫЕ ЛИТИЕВЫЕ



VIXION CR1632

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)



VIXION CR2430

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)



VIXION CR2450

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	15,26 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	18,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	21,05 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Воздушно-цинковые батарейки Vixion предназначены для надежной работы слуховых аппаратов различных марок.

Батарейки не только работают дольше, но и держат свое напряжение постоянным в течение всего срока эксплуатации, равномерно отдают свой заряд и не текут.

Подходят для слабых, средних и мощных приборов. Устойчивы к перепадам температуры и высоким нагрузкам.



ДЛЯ СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ

БАТАРЕЙКИ ВОЗДУШНО-ЦИНКОВЫЕ



VIXION ZA13
БЛИСТЕР (6 ШТ)



VIXION ZA312
БЛИСТЕР (6 ШТ)



VIXION ZA675
БЛИСТЕР (6 ШТ)

Тип	Воздушно-цинковая батарейка
Емкость батареи	1,4 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	6 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	48 x 90 мм
Вес упаковки	12,46 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

Тип	Воздушно-цинковая батарейка
Емкость батареи	1,4 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	6 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	48 x 90 мм
Вес упаковки	20,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

Тип	Воздушно-цинковая батарейка
Емкость батареи	1,4 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	6 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	48 x 90 мм
Вес упаковки	17,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

БАТАРЕЙКИ ПУГОВИЧНЫЕ АЛКАЛИНОВЫЕ

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ УСТРОЙСТВ

Пуговичные щелочные батарейки подойдут для электронной техники компактных размеров: лазерных указок, градусников, калькуляторов, наручных часов, автономных датчиков, кухонных весов и других устройств.

При своем небольшом размере изделия имеют высокие технические характеристики и отличные показатели энергоемкости, а малый коэффициент саморазряда позволит батарейкам прослужить долгое время.

В блистере располагается 10 отдельных, отрывных ячеек с батарейкой.



ЛАЗЕРНЫЕ
УКАЗКИ



ГРАДУСНИКИ



НАРУЧНЫЕ
ЧАСЫ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ



АВТОНОМНЫЕ
ДАТЧИКИ



ВЕСЫ

БАТАРЕЙКИ ПУГОВИЧНЫЕ АЛКАЛИНОВЫЕ



VIXION LR41-AG3
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)



VIXION LR43-AG12
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)



VIXION LR54-AG10
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная щелочная батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	12,46 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

Тип	Пуговичная щелочная батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	20,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

Тип	Пуговичная щелочная батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	17,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

БАТАРЕЙКИ ПУГОВИЧНЫЕ АЛКАЛИНОВЫЕ



VIXION LR55-AG8
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)



VIXION LR60-AG10
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)



VIXION LR66-AG4
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	14,43 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	8,69 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук в отрывных блистерах
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	9,29 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года



ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ЗАРЯДА
ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ

КОНТАКТЫ

САЙТ: VIXION.RU

ТЕЛ.: +7 (495) 414 35 93

ПОЧТА: INFO@VIXION.RU