

аксессуары для современной жизни



БАТАРЕЙКИ 2025

НАШИ ПАРТНЕРЫ









(•) Цифроград



























































































 \bigvee X \bigcirc N – лучший выбор для заряда портативных устройств.

Широкий выбор элементов питания для портативных устройств и мелкой техники. Проработанная продуктовая матрицав яркой, презентабельной упаковке. Батарейки VIXION на 20% мощнее.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРЕНДОВ*

Наименование производителя	Вес гр.	Время непрерывной работы	Емкость при разряде током 200 мАч
Vixion	23.64	10 ч. 06 мин.	2020
Бренд 1	23.22	10 ч. 09 мин.	2048
Бренд 2	24.00	10 ч. 02 мин.	2006
Бренд 3	22.60	9 ч. 32 мин.	1906
Бренд 4	22.28	8 ч. 45 мин.	1753
Бренд 5	22.02	8 ч. 38 мин.	1727
Бренд 6	22.23	8 ч. 09 мин.	1632

*Для получения сравнительных данных использовались алкалиновые батарейки LR6 - AA пяти производителей.

Испытание проводилось с помощью тестера B6-imax

Каждую батарейку разрядили током 200мА., до минимального рабочего напряжения 0,8 Вольт




ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ УЗКАЯ 14 SKU

Стойка напольная узкая на 14 крючков (перфорированная) Размер: 1650 X 200 мм Размешение:

- В прикассовой зоне
- В зоне ресепшн
- В торговом зале






ЛЕНТА НАВЕСНАЯ **12 SKU**

Лента навесная на 12 крючков (проволочная) Размер: 765 X 165 мм Размещение:

- В торговом зале на торце стеллажа
- В прикассовой зоне
- ! Присоединить к основному оборудованию



СТОЙКА НАСТОЛЬНАЯ 9 SKU

Стойка настольная на 9 крючков (проволочная) Размер: 463 X 315 мм Размещение:

- В прикассовой зоне
- В зоне ресепшн
 В торговом зале

ЛЕНТА НАВЕСНАЯ **6 SKU**

Лента навесная на 6 крючков (проволочная) Размер: 990 X 55 мм Размещение:

- В торговом зале на торце стеллажа
- В прикассовой зоне

! Присоединить к основному оборудованию



УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
ОБСУЖДАЮТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО

БАТАРЕЙКИ АЛКАЛИНОВЫЕ

ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ БЕЗ ПАДЕНИЯ МОЩНОСТИ.

Алкалиновые батарейки подходят для питания энергоемких устройств без подключения к электросети: мощных фонариков, детских игрушек, музыкальных плееров и колонок, видеокамер и фотоаппаратов, компьютерных мышей и других устройств с большим потреблением энергии.



Имеют более длительный срок хранения и службы, чем солевые батарейки, устойчивы к перепадам температур и высоким нагрузкам. Батарейки будут терять заряд равномерно, без падения мощности при почти полной разрядке. Элементы питания способны годами храниться без использования, не теряя при этом заряд.



ФОНАРИКИ



ВИДЕОКАМЕРЫ



ФОТОАППАРАТЫ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



колонки



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ







VIXION LR03

БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 х 120 мм
Вес упаковки	20,80 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION LR03

БЛИСТЕР (4 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 х 120 мм
Вес упаковки	51,34 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION LR03

ПЛЕНКА (4 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	45 х 44 мм
Вес упаковки	45,85 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет









VIXION LR06

БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 х 120 мм
Вес упаковки	52,99 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION LR06

БЛИСТЕР (4 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 х 120 мм
Вес упаковки	99,92 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION LR06

ПЛЕНКА (4 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	59 х 52 мм
Вес упаковки	93,76 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION 6LR61

БЛИСТЕР (1 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	9 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	1 штука
Размер упаковки	85 х 120 мм
Вес упаковки	48,95 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет









VIXION LR20

БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 х 120 мм
Вес упаковки	353,75 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION LR14

БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 х 120 мм
Вес упаковки	151,51 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION 23A

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	12 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	50 х 159 мм
Вес упаковки	45,90 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION 27A

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

	,
Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	12 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	50 х 159 мм
Вес упаковки	30,46 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

БАТАРЕЙКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОЕМКИХ УСТРОЙСТВ.

Эти элементы питания позволят не беспокоиться о подзарядке ваших устройств на протяжении длительного времени.

Компактные источники энергии просты в эксплуатации, безопасны и долговечны.



Перезаряжаемые батарейки применяются для питания энергоемкихи часто используемых девайсов: фотоаппаратов, детских игрушек, раций, в большинстве моделей мощных светодиодных фонарей, инструментах и других устройствах.

Широкий ассортимент товаров VIXION включает в себя зарядные устройства для перезаряжаемых элементов питания - VH-04 или VH-05.







ВИДЕОКАМЕРЫ



ФОТОАППАРАТЫ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ



РАШИИ







VIXION AAA 1000 mAh

Ni-MH БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Никель-металлгидридная батарейка
Емкость батареи	1000 mAh
Напряжение	1,2 V
Срок службы	500 циклов перезаряда
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 х 120 мм
Вес упаковки	41,30 г
Дата производства	Указана на изделии

VIXION AA 2600 mAh

Ni-MH БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Никель-металлгидридная батарейка
Емкость батареи	2600 mAh
Напряжение	1,2 V
Срок службы	500 циклов перезаряда
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 х 120 мм
Вес упаковки	65,20 г
Дата производства	Указана на изделии

VIXION 18650 2600 mAh

БЛИСТЕР (1 ШТ)


Тип	Батарейка Li-ion
Емкость батареи	2600 mAh (+/- 100 mAh)
Напряжение	3,7 V
Ток заряда / разряда	До 1.3 А (0.5 с) / 3.9 А (1.5 с)
Срок службы	300 циклов перезаряда
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Размер упаковки	102 х 132 мм
Вес упаковки	54,50 г
Дата производства	Указана на изделии

C3Y VH-04

ПОПОЛНИТ ЗАРЯД NI-MH / NI-CD АККУМУЛЯТОРОВ ТИПА АА И ААА

Зарядное устройство подходит для зарядки Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов АА и ААА. Само определяет необходимое время для пополнения энергии - не нужно беспокоиться о степени заряда аккумуляторов и времени, когда устройство необходимо отключить от сети. Может одновременно заряжать до 4-х Ni-Cd и Ni-MH элементов питания форм-факторов АА или ААА. Компактный размер позволяет заряжать аккумуляторы в любом месте. В комплект входит кабель для подключения.





ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	100-240 V AC, 50-60 ГЦ
Выход	1.2 V до 0.6 A
Цвет	Белый
Разъемы	AA, AAA
Материал корпуса	Пластик
Кабель в комплекте	75 см
Совместимость	Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторы
Размер упаковки	130 х 75 х 55 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



C3y VH-05

ПОПОЛНИТ ЗАРЯД LI-ION АККУМУЛЯТОРОВ ТИПА 18650 И САМ ОТКЛЮЧИТСЯ ОТ СЕТИ

Зарядное устройство подходит для зарядки Li-ion элементов питания форм-фактора 18650. Пополнит емкость сразу двух аккумуляторов и самостоятельно определит необходимое время для зарядки. Позволит не беспокоиться о степени заряда и времени, когда устройство необходимо отключить от электропитания. Работает от сети 220 В. В комплект входит кабель для подключения к сети.

Сетевое зарядное устройство может одновременно заряжать до 2-х Li-ion аккумуляторов 18650. Имеет индикаторы заряда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	100-240 V AC, 50-60 ГЦ
Выход	4.2 V = 0,35 A, 4.2 V = 1 A 4.2 V = 2 A
Цвет	Черный
Разъемы	18650
Материал корпуса	Пластик
Кабель в комплекте	70 см
Совместимость	Li-lon аккумуляторы
Размер упаковки	130 х 70 х 33 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



БАТАРЕЙКИ СОЛЕВЫЕ

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И ЕМКОСТИ.

Солевые батарейки подходят для простейших электронных устройств с малым и умеренным потреблением тока: часов, раций, брелоков сигнализации, таймеров, пультов дистанционного управления, калькуляторов и других устройств.



Основные преимущества перед алкалиновыми батарейками – легкий вес и доступная цена. Элемент питания легко прослужит месяцы, а то и годы маломощному устройству. Состояние покоя продлевает срок эксплуатации батареек этого типа, а если потрясти или постучать о твердую поверхность, то их можно реанимировать (разравниваются комки электролита, и батарейки способны прослужить еще какое-то время).







КАЛЬКУЛЯТОРЫ



TV / СПЛИТ / SMART ПУЛЬТЫ



БРЕЛОКИ СИГНАЛИЗАЦИИ



ТАЙМЕРЫ



РАЦИИ







VIXION RO3P

БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Гемпература эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
азмер упаковки	85 х 120 мм
ес упаковки	21,63 г
(ата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

VIXION RO3P

БЛИСТЕР (4 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 х 120 мм
Вес упаковки	36,54 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

VIXION RO3P

ПЛЕНКА (4 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	45 x 44 mm
Вес упаковки	30,86 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года







VIXION R6P

БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 х 120 мм
Вес упаковки	35,36 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

VIXION R6P

БЛИСТЕР (4 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 х 120 мм
Вес упаковки	64,83 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

VIXION R6P

ПЛЕНКА (4 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	59 х 52 мм
Вес упаковки	58,08 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года







VIXION 6F22

БЛИСТЕР (1 ШТ)

Гип	Солевые батарейки
Емкость батареи	9 V
емпература хранения	От -30° до +45°
емпература эксплуатации	От -20° до +54°
оличество в упаковке	1 штука
азмер упаковки	85 х 120 мм
ес упаковки	42,18 г
ата производства	Указана на изделии
рок годности	3 года

VIXION R20P

БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 x 120 mm
Вес упаковки	184,19 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

VIXION R14P

БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 x 120 mm
Вес упаковки	94,48 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

БАТАРЕЙКИ **ДИСКОВЫЕ ЛИТИЕВЫЕ**

МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ МОЩНОЙ ТЕХНИКИ.

Литиевые дисковые батарейки подойдут для мощной электронной техники компактных размеров с продолжительной работой: напольных весов, настенных часов, квартирных звонков, сувенирной продукции, брелоков сигнализации, пультов дистанционного управления, мощных лазерных указок, детских игрушек и других устройств.



При длительном простое не потекут, именно поэтому их можно использовать в дорогих электронных устройствах. Кроме того, данный источник применяется в BIOS материнской платы компьютеров и ноутбуков для обеспечения резервного питания микросхем памяти. В блистере располагается 5 отдельных, отрывных ячеек с батарейкой.



НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ



НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ



КВАРТИРНЫЕ ЗВОНКИ



пульты Д/У



ЛАЗЕРНЫ УКАЗКИ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ







VIXION CR2016

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 х 190 мм
Вес упаковки	15,26 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR2025

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 х 190 мм
Вес упаковки	18,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR2032

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 х 190 мм
Вес упаковки	21,05 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет







VIXION CR1220

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 х 190 мм
Вес упаковки	15,26 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR1616

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 х 190 мм
Вес упаковки	18,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR1620

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 х 190 мм
Вес упаковки	21,05 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет







VIXION CR1632

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 х 190 мм
Вес упаковки	15,26 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR2430

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 х 190 мм
Вес упаковки	18,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR2450

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 х 190 мм
Вес упаковки	21,05 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

БАТАРЕЙКИ ВОЗДУШНО-**ЦИНКОВЫЕ**

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.

Воздушно-цинковые батарейки Vixion предназначены для надежной работы слуховых аппаратов различных марок.

Батарейки не только работают дольше, но и держат свое напряжение постоянным в течение всего срока эксплуатации, отдают свой заряд равномерно и не текут.

Подходят для слабых, средних и мощных приборов. Батарейки устойчивы к перепадам температуры и высоким нагрузкам.









VIXION ZA13 БЛИСТЕР (6 ШТ)

Тип	Воздушно-цинковая батарейка
Емкость батареи	1,4 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	6 штук
Размер упаковки	48 х 90 мм
Вес упаковки	12,46 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

VIXION ZA312

БЛИСТЕР (6 ШТ)

Тип	Воздушно-цинковая батарейка
Емкость батареи	1,4 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	6 штук
Размер упаковки	48 х 90 мм
Вес упаковки	20,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

VIXION ZA675

БЛИСТЕР (6 ШТ)

Тип	Воздушно-цинковая батарейка
Емкость батареи	1,4 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	6 штук
Размер упаковки	48 х 90 мм
Вес упаковки	17,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

БАТАРЕЙКИ ПУГОВИЧНЫЕ

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ УСТРОЙСТВ.

АЛКАЛИНОВЫЕ

Пуговичные алкалиновые батарейки подойдут для электронной техники компактных размеров: лазерных указок, градусников, калькуляторов, наручных часов, автономных датчиков, кухонных весов и других устройств.



При своем небольшом размере изделия имеют высокие технические характеристики и отличные показатели энергоемкости, а малый коэффициент саморазряда позволит батарейкам прослужить долгое время. В блистере располагается 10 отдельных, отрывных ячеек с батарейкой.







ГРАДУСНИКИ



НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ



АВТОНОМНЫЕ ДАТЧИКИ



ВЕСЫ







VIXION LR41-AG3

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 х 159,5 мм
Вес упаковки	12,46 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

VIXION LR43-AG12

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 х 159,5 мм
Вес упаковки	20,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

VIXION LR44-AG13

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 х 159,5 мм
Вес упаковки	17,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года





VIXION LR54-AG10

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 х 159,5 мм
Вес упаковки	17,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

VIXION LR55-AG8

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 х 159,5 мм
Вес упаковки	14,43 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года





VIXION LR60-AG101

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 х 159,5 мм
Вес упаковки	8,69 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

VIXION LR66-AG4

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 х 159,5 мм
Вес упаковки	9,29 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года





website



vixion.ru



