

VIXION
PRO

аксессуары
для современной жизни



АКСЕССУАРЫ
2025

НАШИ ПАРТНЕРЫ



VIXION – международный производитель аксессуаров премиум-класса для мобильных устройств. Наша миссия – сделать надежные и высококачественные аксессуары доступными современному человеку.

При создании своих продуктов, мы объединяем передовые технологии производства с высокочкасными компонентами, чтобы предложить вам лучшее качество, высокую надежность и доступность.

В нашей линейке продуктов вы всегда найдете нужные аксессуары, полностью совместимые с вашими девайсами: кабели USB и AUX, наушники, автомобильные и сетевые зарядные устройства, держатели, компьютерные мыши и многое другое.

Благодаря отзывам пользователей, мы каждый день совершенствуем наши товары и непрерывно расширяем ассортимент, предлагая новые возможности для коммуникаций.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ В ГОД:

> 1 000 000 шт.

КАБЕЛИ USB / AUX

> 1 000 000 шт.

ГАРНИТУРЫ И НАУШНИКИ

> 800 000 шт.

СЕТЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА

> 800 000 шт.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА

> 500 000 шт.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ **40 SKU** (1700 x 400 мм)

Стойка напольная 40 крючков (сетчатая)

Размещение:

- В предкассовой зоне
- В зоне ресепшн
- В торговом зале

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ОБСУЖДАЮТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО



20 ЛЕТ
НА РЫНКЕ

> 90
ГОРОДОВ
ПРИСУТСТВИЯ


+350
ТОП ТОВАРОВ
ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

+ 240
ПАРТНЕРОВ
ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

~ 3000
ТОВАРНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

~ 1000
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ОТЗЫВОВ

КАБЕЛИ TYPE-C



КАБЕЛЬ TYPE-C VX-05c

СОЗДАН ДЛЯ СКОРОСТИ. БЫСТРАЯ ПОДАЧА ЭНЕРГИИ, СТИЛЬНЫЙ МИНИМАЛИЗМ.

Универсальный кабель совместим с разнообразными моделями с разъемами Type-C. Отличается качественными контактами, а также защитой от помех и внешних воздействий.

Стандарт Power Delivery сократит время зарядки вашего девайса.



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
FAST CHARGE


ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА

СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ

ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА
100 CM



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Количество жил проводника	132
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 60 Вт
Скорость передачи данных	До 60 Мбит/с
Разъемы	Type-C - Type-C
Размер упаковки	160 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-05i

СОЗДАН ДЛЯ APPLE, ПРОКАЧАН ДЛЯ СКОРОСТИ. 18W С УМОМ, БЕЗ ПЕРЕГРУЗОК.


Универсальный кабель совместим с разнообразными моделями с разъемами Lightning. Отличается качественными контактами, а также защитой от помех и внешних воздействий.

Стандарт Power Delivery сократит время зарядки вашего девайса.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Количество жил проводника	132
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 18 Вт
Скорость передачи данных	До 60 Мбит/с
Разъемы	Type-C - Lightning
Размер упаковки	160 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
FAST CHARGE

ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА

СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА
100 CM

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-22c

ЗАРЯДКА, КОТОРОЙ НЕ СТРАШЕН ИЗНОС.
КОГДА КАБЕЛЬ – НЕ РАСХОДНИК, А ВЫБОР.

Быстро пополнит заряд вашего девайса. Его мощности (60 Вт) хватит для зарядки аккумулятора смартфона, планшета или компьютера. Модель объединила в себе интересное стилевое решение в виде качественной текстильной оплетки и прекрасное качество сборки.

Стандарт Power Delivery сократит время зарядки вашего девайса.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Красный, черный
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 60 Вт
Скорость передачи данных	До 60 Мбит/с
Разъемы	Type-C – Type-C
Размер упаковки	160 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-24c


НЕ ПРОСТО КАБЕЛЬ – ИНТЕЛЛЕКТ ЗАРЯДКИ.
POWER DELIVERY С ВИЗУАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ.

Мощный и универсальный Type-C – кабель совместим с разнообразными девайсами, он гарантирует безопасную зарядку, регулируя подаваемую мощность (до 60W) в зависимости от типа подключенного устройства. Аксессуар облачен в качественную оплетку, которая сохранит гибкость и уберезет шнур от заломов.

Стандарт Power Delivery сократит время зарядки вашего девайса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серый
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
LED-экран	Есть
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 60 Вт
Разъемы	Type-C – Type-C
Размер упаковки	160 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ TYPE-C VX-24i

СТИЛЬНЫЙ СНАРУЖИ, ПРОДУМАННЫЙ ВНУТРИ.
КАБЕЛЬ, КОТОРЫЙ ГОВОРИТ ЦИФРАМИ.

Мощный и универсальный кабель Type-C - Lightning совместим с разнообразными девайсами, он гарантирует безопасную зарядку, регулируя подаваемую мощность в зависимости от типа вашего устройства. Аксессуар облачен в качественную оплетку, которая сохранит гибкость и уберезет шнур от заломов.

Стандарт Power Delivery сократит время зарядки вашего девайса.



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
FAST CHARGE



ИНФОРМАЦИОННЫЙ
LED-ЭКРАН



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серый
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
LED-экран	Есть
Допустимый ток	До 2,4 А
Допустимое напряжение	До 12 V
Допустимая мощность	До 27 Вт
Разъемы	Type-C - Lightning
Размер упаковки	160 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ TYPE-C VX-31c


СТИЛЬНЫЙ, УМНЫЙ И ДЛИННЫЙ КАБЕЛЬ,
В КАЧЕСТВЕННОЙ ОПЛЕТКЕ - ДЛЯ САМЫХ
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ДЕВАЙСОВ.

Кабель со встроенным интеллектуальным чипом E-marker. Обеспечит безопасную зарядку до 100W (Power Delivery).

Поддерживает заряд как мобильных устройств, так и ноутбуков с разъемом Type-C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	200 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 100 Вт
Разъемы	Type-C - Type-C
Размер упаковки	150 x 85 x 25 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ВСТРОЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ЧИП E-MARKER



КАБЕЛЬ ПРОСТ
И УДОБЕН В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



УВЕЛИЧЕННАЯ
ДЛИНА

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-27c

МОЩЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В ОДНОМ КАБЕЛЕ
ДЛЯ МИРА УСТРОЙСТВ С USB TYPE-C.

Современный и универсальный кабель подойдет для быстрой зарядки, синхронизации и высокоскоростной передачи данных между устройствами с разъёмами USB-C-Type-C. Мощный кабель (60 Вт) идеален для смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники, поддерживающей стандарт USB-C. Удобная длина (1 м) создает оптимальный баланс между мобильностью и комфортом использования дома, в офисе или в дороге.



БЫСТРАЯ ЗАРЯД



ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА



СТАБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ




КАЧЕСТВЕННЫЙ ШНУР



НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 60 Вт
Разъемы	Type-C - Type-C
Размер упаковки	168 x 68 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-27i

ВАШ НАДЁЖНЫЙ СПУТНИК В МИРЕ ЦИФРОВОЙ
МОБИЛЬНОСТИ.

Стильный Type-C-Lightning кабель – идеальное решение для владельцев устройств Apple – обеспечивает быструю зарядку, надёжную синхронизацию и высокоскоростную передачу данных между устройствами, подходит для iPhone, iPad и других совместимых девайсов. Компактная длина в 1 метр делает его удобным как для повседневного применения дома и в офисе, так и для использования в поездках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 2.1 A
Допустимое напряжение	До 5 V
Допустимая мощность	До 10 Вт
Разъемы	Type-C - Lightning
Размер упаковки	168 x 68 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



БЫСТРАЯ ЗАРЯД



ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА



СТАБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ ШНУР



НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-06c


СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО ЗАРЯДА. ОСНАЩЕН РАЗЪЕМАМИ TYPE-C.

Кабель в текстильной оплетке с мощностью до 60W обеспечит быстрый заряд устройствам с разъемом Type-C, качественную синхронизацию и передачу данных.





БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
POWER DELIVERY



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА




СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ




КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный, белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 60 Вт
Разъемы	Type-C - Type-C
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев




КАБЕЛЬ TYPE-C VX-06i

СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО ЗАРЯДА И РАЗЪЕМОМ TYPE-C - LIGHTNING.

Кабель в текстильной оплетке с мощностью до 20W обеспечит быстрый заряд устройствам Apple с разъемом Lightning, качественную синхронизацию и передачу данных.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный, белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 20 Вт
Разъемы	Type-C - Lightning
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев





БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
POWER DELIVERY



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-16c


БЫСТРЫЙ ЗАРЯД С POWER DELIVERY БЕЗ ЗАЛОМОВ КАБЕЛЯ С РАЗЪЕМОМ TYPE-C.

Благодаря L-образному штекеру с разъемом Type-C вы сможете не только быстро зарядить устройство, но также избежать проблем с заломом кабеля.

Отличается качественными контактами, а также защитой от помех и внешних воздействий.



-
- БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
POWER DELIVERY
-
- L-ОБРАЗНЫЙ ШТЕКЕР
-
- СТАБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
-
- КАЧЕСТВЕННЫЙ ШНУР
-
- НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ
-
- ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 60 Вт
Разъемы	Type-C - Type-C
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ TYPE-C VX-16i

БЫСТРЫЙ ЗАРЯД С POWER DELIVERY БЕЗ ЗАЛОМОВ КАБЕЛЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ APPLE.

Благодаря L-образному штекеру с разъемом Lightning вы сможете не только быстро зарядить устройство, но также избежать проблем с заломом кабеля.

Отличается качественными контактами, а также защитой от помех и внешних воздействий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 20 Вт
Разъемы	Type-C - Lightning
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



-
- БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
POWER DELIVERY
-
- L-ОБРАЗНЫЙ ШТЕКЕР
-
- СТАБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
-
- КАЧЕСТВЕННЫЙ ШНУР
-
- НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ
-
- ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-18

ЗАРЯЖАЙТЕ ВСЁ СРАЗУ — БЫСТРО, УДОБНО, БЕЗОПАСНО. 2 В 1 — БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА ДВУХ УСТРОЙСТВ ОДНОВРЕМЕННО.

Кабель с двумя разъёмами Type-C позволяет одновременно заряжать два устройства — смартфон, планшет, ноутбук или Power Bank — без необходимости переключаться между кабелями. Он поддерживает быструю зарядку с мощностью до 10 Вт. Длина кабеля составляет 1,2 м, что обеспечивает комфортное расстояние между источником питания и гаджетами — удобно использовать дома, в офисе или в дороге.



2 в 1

ЗАРЯДИТ СРАЗУ
ДВА КАБЕЛЯ



ПРОСТ И УДОБЕН
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ




КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC, ABS Plastic
Материал оплетки	TPE
Длина кабеля	120 см
Допустимый ток	До 2.1 А
Допустимое напряжение	До 5 V
Допустимая мощность	До 10 Вт
Разъемы	Type-C - 2 Type-C
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-19


ОДИН КАБЕЛЬ ДЛЯ ДВУХ МИРОВ. ЗАРЯЖАЙТЕ IPHONE И ANDROID ОДНОВРЕМЕННО, НЕ ЖЕРТВУЯ СКОРОСТЬЮ И УДОБСТВОМ.

Умное решение для владельцев разных устройств: он оснащён двумя выходами — Lightning и Type-C. Забудьте о нехватке розеток и путанице с кабелями, просто подключите оба гаджета к одному источнику питания и заряжайте их одновременно. Поддерживает быструю зарядку, с общей мощностью до 10 Вт. Длина 1,2 м даёт свободу перемещения и удобство использования будь то диван, рабочий стол или автомобиль.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC, ABS Plastic
Материал оплетки	TPE
Длина кабеля	120 см
Допустимый ток	До 2.1 А
Допустимое напряжение	До 5 V
Допустимая мощность	До 10 Вт
Разъемы	Type-C - Type-C / Lightning
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



2 в 1

ЗАРЯДИТ СРАЗУ
ДВА КАБЕЛЯ



ПРОСТ И УДОБЕН
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-21c

ВАШ НАДЁЖНЫЙ СПУТНИК В МИРЕ USB-C.
МОЩНО, БЫСТРО, УНИВЕРСАЛЬНО.

Идеальный кабель для современных гаджетов: смартфонов, планшетов, ноутбуков и Power Bank. Поддерживает мощную зарядку до 60 Вт — это значит, вы сможете быстро заряжать даже устройства с высоким энергопотреблением, например, MacBook Air или Chromebook. Также кабель отлично справляется с передачей данных — идеален для синхронизации, копирования файлов и подключения внешних устройств. Длина кабеля в 1 метр делает его удобным для использования дома, в офисе или в автомобиле.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый, черный
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 В
Допустимая мощность	До 60 Вт
Разъемы	Type-C - Type-C
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ TYPE-C VX-21i

ЗАРЯЖАЙТЕ БЫСТРЕЕ. ПЕРЕДАВАЙТЕ ДАННЫЕ
БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. НАДЁЖНО И СТИЛЬНО.

Совершенный кабель для владельцев устройств Apple — iPhone, iPad, AirPods Pro и других гаджетов с разъемом Lightning. Подключается к любому USB-C источнику питания и обеспечивает быструю зарядку до 20 Вт, что значительно быстрее стандартного кабеля. Поддерживает передачу данных, идеален для синхронизации, резервного копирования и переноса файлов с iPhone или iPad на ПК или Mac. Удобная длина 1 метр делает его идеальным для использования дома, в офисе или в автомобиле.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый, черный
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 10 В
Допустимая мощность	До 20 Вт
Разъемы	Type-C - Lightning
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ TYPE-C VX-22i

СТИЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ В
СОЧЕТАНИИ С КАЧЕСТВОМ
СБОРКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ
APPLE.

Кабель подойдет для зарядки
устройств с разъемом Lightning
8 pin.

Обладает высокой гибкостью,
качественными контактами,
отлично защищен от помех и
внешних воздействий.



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
POWER DELIVERY




ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:







Цвет	Красный, черный
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 20 Вт
Скорость передачи данных	До 60 Мбит/с
Разъемы	Type-C - Lightning
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев


КАБЕЛЬ TYPE-C VX-25c

КАБЕЛЬ ЗАРЯЖАЕТ – СКОРОСТЬ ВПЕЧАТЛЯЕТ.
ОСНАЩЕН РАЗЪЕМАМИ TYPE-C.

Мощный и универсальный кабель Type-C – это надёжное решение для быстрой зарядки, передачи данных и синхронизации ваших устройств. Прочный белый шнур с тканевой оплёткой сочетает в себе высокую гибкость и устойчивость к износу, обеспечивая долговечность даже при интенсивном использовании.



- 
БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
FAST CHARGE
- 
ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА
- 
СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
- 
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР
- 
НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ
- 
ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 60 Вт
Разъемы	Type-C – Type-C
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев




КАБЕЛЬ TYPE-C VX-25i



СКОРОСТЬ В КАЖДОМ ВАТТЕ. СТИЛЬ В
МИНИМАЛИЗМЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВ APPLE.

Кабель Type-C – Lightning обеспечивает быструю зарядку вашего устройства с мощностью до 18 Вт – этого достаточно для эффективного пополнения заряда смартфона или планшета. Кабель поддерживает не только зарядку, но и синхронизацию данных. Устройство сочетает в себе стильный дизайн и высококачественную сборку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 12 V
Допустимая мощность	До 18 Вт
Разъемы	Type-C – Lightning
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



- 
БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
FAST CHARGE
- 
ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА
- 
СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
- 
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР
- 
НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ
- 
ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-28c

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА USB-C. МОЩНЫЙ, ГИБКИЙ, НАДЁЖНЫЙ.

Кабель поддерживает зарядку до 60 Вт, подходящий вариант как для смартфонов и планшетов, так и для быстрой зарядки ноутбуков. Благодаря прочной силиконовой оплётке он отлично справляется с повседневной нагрузкой: не путается, не теряет форму и устойчив к износу. Быстрая и стабильная передача данных обеспечивает комфортную синхронизацию, копирование файлов и подключение внешних устройств. Длина 1 метр делает кабель удобным для использования в самых разных ситуациях — будь то работа за столом, зарядка в автомобиле или использование дома.



ШИРОКИЙ
ЦВЕТОВОЙ
СПЕКТР



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ




НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



СИЛИКОНОВЫЙ
ГИБКИЙ ШНУР



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый, черный, красный, желтый
Материал штекеров	PVC, Пластик
Материал оплетки	Силикон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 В
Допустимая мощность	До 60 Вт
Разъемы	Type-C - Type-C
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-28i


ЗАРЯЖАЙТЕ БЫСТРЕЕ. ПЕРЕДАВАЙТЕ ДАННЫЕ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. НАДЁЖНО. ГИБКО. УДОБНО.

Идеальный выбор для владельцев Apple-устройств и других гаджетов с разъёмом Lightning. Этот кабель объединяет гибкость и прочность силиконовой оплётки, поддержку быстрой зарядки до 20 Вт и надёжные контакты, обеспечивая стабильную работу в любых условиях. Благодаря универсальному разъёму Type-C легко подключается к любому современному источнику питания и поддерживает высокоскоростную зарядку, и полноценную передачу данных.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый, черный, красный, желтый
Материал штекеров	PVC, Пластик
Материал оплетки	Силикон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 10 В
Допустимая мощность	До 20 Вт
Разъемы	Type-C - Lightning
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ШИРОКИЙ
ЦВЕТОВОЙ
СПЕКТР



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



СИЛИКОНОВЫЙ
ГИБКИЙ ШНУР



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

КАБЕЛИ USB



КАБЕЛЬ USB VX-09

НЕ ПРОСТО КАБЕЛЬ – ПРОДОЛЖЕНИЕ ТВОЕГО СТИЛЯ.

Кабель в стильной, черно-красной текстильной оплетке имеет эксклюзивный дизайн коннекторов – Ceramic.

Обеспечит быстрый заряд смартфонов и планшетов, качественную синхронизацию и передачу данных.



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА




СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



СТАБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ ШНУР



НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черно-красный
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 2.4 А
Допустимое напряжение	До 5 В
Допустимая мощность	До 12 Вт
Разъемы	Type-C / Lightning
Размер упаковки	160 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ USB VX-11

ТРИ В ОДНОМ! МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.


Надежный, гибкий кабель можно использовать с устройствами разных разъемов: Micro USB, Lightning, Type-C.

Кабель обеспечит одновременный быстрый заряд сразу трем девайсам, качественную синхронизацию и передачу данных.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	120 см
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 5 В
Допустимая мощность	До 15 Вт
Разъемы	Type-C / Lightning / Micro USB
Размер упаковки	160 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ЗАРЯДИТ СРАЗУ ТРИ КАБЕЛЯ



ПРОСТ И УДОБЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



СТАБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ ШНУР



НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА

КАБЕЛЬ USB VX-23c

ТЕХНОЛОГИИ НА ВИДУ, 66W КОНТРОЛЯ.
ЗАРЯД В ЦИФРАХ, СТИЛЬ В ДЕТАЛЯХ.

Мощный и универсальный USB – Type-C кабель совместим с разнообразными девайсами, он гарантирует безопасную зарядку, регулируя подаваемую мощность в зависимости от типа подключенного устройства.
Благодаря встроенному LED-экрану пользователь может видеть текущую мощность в режиме реального времени, что дает четкое представление о возможностях как адаптера, так и заряжаемого устройства.



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
FAST CHARGE

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
LED-ЭКРАН

СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ

ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серый
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
LED-экран	Есть
Допустимый ток	До 3 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 66 Вт
Разъемы	Type-C
Размер упаковки	160 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ USB VX-23i

ЗАРЯД НА ЭКРАНЕ, ЭНЕРГИЯ В ДЕЛЕ.
КАБЕЛЬ, КОТОРЫЙ ГОВОРИТ С ТОБОЙ.

Кабель USB – Lightning совместим с разнообразными девайсами, он гарантирует безопасную зарядку, регулируя подаваемую мощность в зависимости от типа подключенного устройства.
Благодаря встроенному LED-экрану пользователь может видеть текущую мощность в режиме реального времени, что дает четкое представление о возможностях как адаптера, так и заряжаемого устройства.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серый
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
LED-экран	Есть
Допустимый ток	До 2.4 А
Допустимое напряжение	До 5 V
Допустимая мощность	До 12 Вт
Разъемы	Lightning
Размер упаковки	160 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
FAST CHARGE

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
LED-ЭКРАН

СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ

ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

КАБЕЛЬ USB VX-33c

ЭНЕРГИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОН НЕ ПРОСТО ЗАРЯЖАЕТ – ОН ВПЕЧАТЛЯЕТ.

Многофункциональный кабель USB – Type-C обладает широкой совместимостью с различными устройствами. Помимо стандартной передачи данных, он обеспечивает сверхбыструю зарядку (120 Вт) батарей мобильных устройств, ускоряя процесс вдвое по сравнению с обычными кабелями. Отличительные особенности кабеля – надежные контакты и превосходная защита от электромагнитных помех и внешних факторов.



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
FAST CHARGE



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

Type-C




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 6 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 120 Вт
Разъемы	Type-C
Размер упаковки	160 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ USB VX-32c

МОЩНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В ПРЕМИУМ ФОРМАТЕ.

USB-кабель из премиум-линейки аксессуаров повышенной мощности VIXION PRO SE подойдет для передачи файлов, синхронизации и быстрой подзарядки мощных электронных устройств через Type-C порт (120 Вт). Выполнен в белом цвете, отличается высокой прочностью и гибкостью. Кабель с качественными контактами, отлично защищен от помех и внешних воздействий.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 / 200 см
Допустимый ток	До 5 А
Допустимое напряжение	До 20 V
Допустимая мощность	До 120 Вт
Разъемы	USB - Type-C
Размер упаковки	150 x 85 x 25 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

Type-C



100 см

Type-C



200 см



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
FAST CHARGE



СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ




ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА


КАБЕЛЬ USB-C VX-17


ОТЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК В КЛАССИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ.


Высокая пропускная способность в 2100 мА идеально подходит для быстрой зарядки аккумуляторов смартфонов, планшетов, мобильных устройств и других гаджетов. Экранирующая оплётка минимизирует снижение скорости передачи данных и сокращает потери сигнала при его передаче.





- 

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
FAST CHARGE
- 


СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
- 

СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
- 

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР
- 

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ
- 

ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 2.1 А
Допустимое напряжение	До 5 V
Допустимая мощность	До 10 Вт
Разъемы	Type-C / Lightning / Micro USB
Размер упаковки	168 x 68 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ USB VX-01


СТАБИЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ.


Кабель обеспечит быструю зарядку портативным устройствам, синхронизацию и передачу данных.


Пригодится пользователям гаджетов с разъемами Type-C / Lightning / MicroUSB. Качественные и надежные контакты обеспечат стабильное соединение устройств. Аксессуар обладает высокой гибкостью.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Цвет	Белый
Материал оплетки и штекеров	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 2.4 А
Допустимое напряжение	До 5 V
Допустимая мощность	До 12 Вт
Скорость передачи данных	До 60 Мбит/с
Разъемы	Type-C / Lightning / Micro USB
Количество жил проводника	110
Проводник заряда	2 изолированных провода по 45 жил из бескислородной меди
Проводник синхронизации	2 изолированных провода по 10 жил из бескислородной меди
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев





- 

БЫСТРАЯ
ЗАРЯДКА 2.4 А
- 

ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА
- 

СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
- 

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР
- 

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ
- 

ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

КАБЕЛЬ USB VX-02i



КАБЕЛИ НАДЕЖНЫ И БЕЗОПАСНЫ,
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

Качественные и надежные контакты кабеля гарантируют стабильное соединение во время работы. Шнур тщательно защищен от внешних воздействий и помех, а также обладает высокой гибкостью и прочностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый / черный
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 / 200 см
Допустимый ток	До 2.4 А
Допустимое напряжение	До 5 В
Допустимая мощность	До 12 Вт
Количество жил проводника	80
Разъемы	USB 2.0 - Type-C / Lightning / Micro USB
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ПОПУЛЯРНАЯ
МОДЕЛЬ




ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

КАБЕЛЬ USB VX-03

ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМОМ MINI USB.

Обеспечивает быстрый заряд смартфонов и планшетов, синхронизацию и передачу данных.Подходит для телефонов, фотоаппаратов, видеокамер и других устройств с miniUSB портом. Кабель обеспечит устройства надежным и качественным соединением. Станет незаменимым помощником обладателю большого количества цифровых медиаустройств.



БЕЗОПАСНЫЙ ЗАРЯД



КОННЕКТОР MINI USB



СТАБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ ШНУР



НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 1 А
Допустимое напряжение	До 5 V
Допустимая мощность	До 5 Вт
Разъемы	USB - Mini USB
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ USB VX-04c

КАЧЕСТВЕННЫЙ TYPE-C КАБЕЛЬ С УДЛИНЕННЫМ КОННЕКТОРОМ.

Практичный аксессуар, который легко заменит аналогичный кабель, обеспечит быстрый заряд смартфонов и планшетов, синхронизацию и качественную передачу данных. Кабель с удлинённым коннектором – 9мм, что позволяет использовать его со смартфонами и сотовыми телефонами, имеющими защищенный корпус или толстый чехол.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал штекеров	PVC
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 2.4 А
Допустимое напряжение	До 5 V
Допустимая мощность	До 12 Вт
Разъемы	USB - Type-C (9 мм)
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



БЕЗОПАСНЫЙ ЗАРЯД



УДЛИНЕННЫЙ КОННЕКТОР



СТАБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ ШНУР



НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА

КАБЕЛЬ USB VX-07


НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕН,
КАК НИ КРУТИ.

Надежный помощник для вашего мобильного устройства, справится с подзарядкой, передачей данных и синхронизацией.

Качественные контакты кабеля гарантируют надежное и быстрое соединение, а высокая гибкость и длина шнура позволят устройству прослужить дольше.



USB 2.0



БЫСТРЫЙ
ЗАРЯД




ЗАЩИТА
УСТРОЙСТВА



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
 ГИБКИЙ ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
 КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
 ДЛИНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый / черный / синий / красный
Материал оплетки и штекеров	PVC, силикон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 2.4 А
Допустимое напряжение	До 5 В
Допустимая мощность	До 12 Вт
Скорость передачи данных	До 60 Мбит/с
Разъемы	USB 2.0 - Type-C / Lightning / Micro USB
Количество жил проводника	142
Проводник заряда	2 изолированных провода по 55 жил из бескислородной меди
Проводник синхронизации	2 изолированных провода по 16 жил из бескислородной меди
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ USB VX-08



НЕ ЗАСТАВИТ ДОЛГО ЖДАТЬ.


Оперативно выполнит подзарядку вашего мобильного устройства, станет прекрасной альтернативой комплектному шнуру.

Плотный и толстый кабель точно справится с повышенными нагрузками, ведь его пропускная способность 3.5 А.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый / черный
Материал оплетки и штекеров	PVC
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 3.5 А
Допустимое напряжение	До 5 V
Допустимая мощность	До 18 Вт
Скорость передачи данных	До 60 Мбит/с
Разъемы	USB 2.0 - Type-C / Lightning / Micro USB
Количество жил проводника	108
Проводник заряда	2 изолированных провода по 43 жил из бескислородной меди
Проводник синхронизации	2 изолированных провода по 20 жил из бескислородной меди
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ USB VX-12

ЯРКОЕ РЕШЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Кабель из мягкого силиконового материала, устойчивого к низким температурам и затвердеванию кабеля в зимний период, подойдет для зарядки, синхронизации и передачи данных устройств.

Обладает высокой гибкостью, качественными контактами и отличной защищенностью от помех и внешних воздействий.




ШИРОКИЙ
ЦВЕТОВОЙ
СПЕКТР



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



СИЛИКОНОВЫЙ
ГИБКИЙ
ШНУР



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



USB 2.0

Type-C

Lightning

Micro USB



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый / черный / желтый / красный / серый
Материал штекеров	ABS пластик
Материал оплетки	Силикон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 2.4 А
Допустимое напряжение	До 5 В
Допустимая мощность	До 12 Вт
Скорость передачи данных	До 60 Мбит/с
Разъемы	USB 2.0 - Type-C / Lightning / Micro USB
Количество жил проводника	88
Проводник заряда	2 изолированных провода по 30 жил из бескислородной меди
Проводник синхронизации	2 изолированных провода по 14 жил из бескислородной меди
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ USB VX-14

ПОДКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛЬ В САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.

Кабель обеспечивает заряд, синхронизацию и передачу данных различным мобильным устройствам. Угловой штекер позволяет комфортно удерживать мобильный девайс в руках во время работы с ним, сможет предотвратить заломы на аксессуаре. L-образная форма коннекторов обеспечивает подключение в самых труднодоступных местах – отличное решение для геймеров.



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
POWER DELIVERY




L-ОБРАЗНЫЙ
ШТЕКЕР



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
ГИБКИЙ ШНУР



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Красный
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 2.4 А
Допустимое напряжение	До 5 В
Допустимая мощность	До 12 Вт
Разъемы	USB 2.0 - Type-C / Lightning / Micro USB
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

Type-C

Lightning

Micro USB



КАБЕЛЬ USB VX-26




СЛАБЫЕ МЕСТА СТАЛИ СИЛЬНЫМИ.

Универсальный кабель обеспечит быстрый заряд, синхронизацию и передачу данных цифровым устройствам. Гибкий текстильный кабель прекрасно защищает от внешних воздействий и помех, а усиленная форма штекера от заломов.



USB 2.0




Type-C

Lightning

Micro USB

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный / красный
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 2.4 А
Допустимое напряжение	До 5 В
Допустимая мощность	До 12 Вт
Разъемы	USB 2.0 - Type-C / Lightning / Micro USB
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

БЫСТРЫЙ
ЗАРЯДУСИЛЕННАЯ
ФОРМА ШТЕКЕРАСТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕТЕКСТИЛЬНЫЙ
ГИБКИЙ ШНУРНАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

КАБЕЛЬ TYPE-C VX-30

САМ НАЙДЕТ РАЗЪЕМ
ДЕВАЙСА.

Магнитный USB-кабель обеспечивает быстрый заряд смартфонов и планшетов, синхронизацию и передачу данных.

В комплект входят три съемных магнитных разъема: Type-C, Lightning, Micro USB. Обладатели сразу нескольких гаджетов смогут оценить такой комплект по достоинству.



БЫСТРЫЙ
ЗАРЯД



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ПРОСТ И УДОБЕН
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ
И ГИБКИЙ ШНУР



ЗАМЕНИТ СРАЗУ
ТРИ КАБЕЛЯ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный / красный
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	100 см
Допустимый ток	До 2.4 А
Допустимое напряжение	До 5 V
Допустимая мощность	До 12 Вт
Скорость передачи данных	До 60 Мбит/с
Разъемы	USB 2.0 - Type-C / Lightning / Micro USB
Количество жил проводника	120
Проводник заряда	2 изолированных провода по 50 жил из бескислородной меди
Проводник синхронизации	2 изолированных провода по 10 жил из бескислородной меди
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛИ AUX И HDMI



КАБЕЛЬ AUX VX-10
JACK 3,5 (M) - TYPE-C / LIGHTNING

СОЕДИНИТ ВАШ СМАРТФОН С КОЛОНКАМИ,
МАГНИТОЛАМИ И НАУШНИКАМИ.

Поможет подключить аксессуары с разъемом 3,5мм (беспроводной микрофон / магнитола / колонки / наушники и пр.) к устройствам с разъемами Type-C или Lightning.



ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ЗВУКА
БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ



КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИМЕРНАЯ
ОПЛЕТКА



НАДЕЖНЫЕ
КОННЕКТОРЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал штекеров	PVC, металл
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	100 см
Разъем 1	Jack 3.5 (M)
Разъем 2	Type-C / Lightning
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ AUX VX-13
JACK 3,5 (F) - TYPE-C / LIGHTNING

УДОБНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ЛЕГКО СОЕДИНИТ ВАШ
СМАРТФОН С НАУШНИКАМИ, КОЛОНКОЙ ИЛИ
МИКРОФОНОМ.

Поможет подключить аксессуары с разъемом 3,5мм (беспроводной микрофон / магнитола / колонки / наушники и пр.) к устройствам с разъемами Type-C или Lightning.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серебро
Материал	PVC
Длина кабеля	10 см
Разъем 1	Jack 3.5 (F)
Разъем 2	Type-C / Lightning
Размер упаковки	115 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ЗВУКА
БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ



КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИМЕРНАЯ
ОПЛЕТКА



НАДЕЖНЫЕ
КОННЕКТОРЫ



ПРОСТ И УДОБЕН
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

КАБЕЛЬ AUX VX-15

JACK 3,5 (M) – JACK 3,5 (M)

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК БЕЗ СПУТЫВАНИЯ.

Витой кабель (спираль) отличается компактностью, позволяет избегать заломов и перегибов. При длине 2м – шнур не спутывается.



ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ЗВУКА
БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ



КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИМЕРНАЯ
ОПЛЕТКА



ДЛИННЫЙ, НО
КОМПАКТНЫЙ
КАБЕЛЬ



БЕЗОПАСЕН
ДЛЯ ВАШИХ
УСТРОЙСТВ



НАДЕЖНЫЕ
КОННЕКТОРЫ



СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый / черный
Тип кабеля	Витой (спираль)
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	200 см
Разъем 1	Jack 3.5 (M)
Разъем 2	Jack 3.5 (M)
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КАБЕЛЬ AUX VX-20

JACK 3,5 (M) – JACK 3,5 (M)


НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ О ПРОЧНОСТИ.

Усиленная прочность за счет плотной оплетки кабеля и металлических наконечников. Для соединения смартфонов, планшетов или MP3-плееров с музыкальными центрами, колонками, автомагнитолами через AUX-вход.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый / черный / красный
Материал	PVC
Длина кабеля	100 см
Разъем 1	Jack 3.5 (F)
Разъем 2	Jack 3.5 (F)
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ЗВУКА
БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ



КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИМЕРНАЯ
ОПЛЕТКА



НАДЕЖНЫЕ
КОННЕКТОРЫ



БЕЗОПАСЕН ДЛЯ
ВАШИХ УСТРОЙСТВ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

КАБЕЛЬ AUX VX-40
2RSA (M) – JACK 3,5 (M)

ЛЕГКО ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К САБВУФЕРУ.

Поможет подключить аудиотехнику к усилителям и телевизорам. Подходит для передачи аналогового аудиосигнала.



КАЧЕСТВЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА



НАДЕЖНЫЕ
КОННЕКТОРЫ



ЗАЩИТА ОТ
ИЗЛОМОВ И
ПОВРЕЖДЕНИЙ



КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИМЕРНАЯ
ОПЛЕТКА

Jack 3,5 (M)



2RSA (M)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	PVC
Длина кабеля	150 см
Разъем 1	2RSA (M)
Разъем 2	Jack 3.5 (M)
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ AUX VX-41
3RSA (M) – 3RSA (M)

ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР К АУДИО- ИЛИ ВИДЕО- ПРОИГРЫВАТЕЛЮ

Подходит для передачи видеосигнала с наилучшим качеством среди аналоговых разъемов по интерфейсу 3RCA. Оплетка кабеля выполнена из прочного полимера – защищает кабель и предотвращает его быстрый износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	PVC
Длина кабеля	150 см
Разъем 1	3RSA (M)
Разъем 2	3RSA (M)
Размер упаковки	145 x 55 x 25 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

3RSA (M)



КАЧЕСТВЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА
ВИДЕОСИГНАЛА



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ И
ГИБКИЙ ШНУР



ЗАЩИТА ОТ
ИЗЛОМОВ И
ПОВРЕЖДЕНИЙ




КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИМЕРНАЯ
ОПЛЕТКА

КАБЕЛЬ AUX VX-42

JACK 3,5 (M) – JACK 3,5 (M)

СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ В АВТОМОБИЛЕ
С КАБЕЛЕМ БЕЗ ЗАЛОМОВ.

Стильный кабель в текстильной оплетке надежно защищен от заломов. Подойдет для соединения смартфонов, планшетов или MP3-плееров с музыкальными центрами, автомагнитолами, колонками через AUX-вход.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый / черный
Материал оплетки	PVC, нейлон
Длина кабеля	150 см
Разъем 1	Jack 3.5 (M)
Разъем 2	Jack 3.5 (M)
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ AUX VX-43


JACK 3,5 (M) – JACK 3,5 (M)

СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ СО СВОЕГО СМАРТФОНА
В МАШИНЕ ИЛИ С ЛЮБИМОЙ КОЛОНКИ.

Подойдет для соединения смартфонов, планшетов или MP3-плееров с музыкальными центрами, автомагнитолами, колонками через AUX-вход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый / черный
Материал оплетки	PVC
Длина кабеля	150 см
Разъем 1	Jack 3.5 (M)
Разъем 2	Jack 3.5 (M)
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев




КАБЕЛЬ HDMI VX-47


HDMI (M) – HDMI (M)


ПЕРЕДАЧА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА БЕЗ ПОМЕХ.

Позволяет передавать несжатый видеосигнал и многоканальное аудио высокого качества в цифровом формате от устройства к устройству. Аксессуар имеет 2 разъема HDMI. Черная оплеткакабеля плотно облегает аксессуар и защищает его от заломов и повреждений. Длина модели – 1,8 метров.





- 

КАЧЕСТВЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА
- 


БЕЗОПАСЕН ДЛЯ
ВАШИХ УСТРОЙСТВ
- 

ПРОЧНЫЙ
КАБЕЛЬ
- 

СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
- 

ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА
- 

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина модели	180 см
Разъемы	HDMI Type A
Поддержка разрешения	Full HD / 4K @ 30 Гц / UHD TV1 / HD 2K / QHD / HDCP 2.2
Скорость передачи данных	До 10 Гбит/с
Поддержка цвета	48-битный глубокий цвет
Совместимость	HDMI 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1
Размер упаковки	160 x 160 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАБЕЛЬ HDMI VX-48

HDMI (M) – HDMI (M)

БОЛЬШОЙ ИГРЕ – БОЛЬШОЙ ЭКРАН.

Позволяет передавать несжатый видеосигнал и многоканальное аудио высокого качества в цифровом формате от устройства к устройству. Аксессуар имеет 2 разъема HDMI. Черная оплеткакабеля плотно облегает аксессуар и защищает его от заломов и повреждений. Длина модели – 3 метра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина модели	180 см
Разъемы	HDMI Type A
Поддержка разрешения	Full HD / 4K @ 30 Гц / UHD TV1 / HD 2K / QHD / HDCP 2.2
Скорость передачи данных	До 10 Гбит/с
Поддержка цвета	48-битный глубокий цвет
Совместимость	HDMI 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1
Размер упаковки	160 x 160 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



- 

КАЧЕСТВЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА
- 

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ
ВАШИХ УСТРОЙСТВ
- 

ПРОЧНЫЙ
КАБЕЛЬ
- 

СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
- 

ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА
- 

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ

СЕТЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА




СЗУ VH-14

МОЩНОСТЬ И ЗАЩИТА В ОДНОМ БЛОКЕ – ЗАРЯЖАЙТЕСЬ С УВЕРЕННОСТЬЮ!


Сетевое зарядное устройство с максимальной мощностью 20W предназначено для быстрой зарядки мобильной техники. Блок имеет стильный белый корпус с двумя портами: USB, с мощностью 18W, Type-C, с мощностью 20W. Адаптер позволит зарядить сразу два девайса одновременно.

Поддерживает стандарт Adaptive Fast Charging. Есть защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания.







ПОДДЕРЖКА БЫСТРОГО ЗАРЯДА




ПОРТ USB-A И ПОРТ USB-C




НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




СТИЛЬНЫЙ КОРПУС



БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ УСТРОЙСТВ



НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	100-240 V AC, 50-60 ГЦ, 0,6 A
Выход USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выход USB-A	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A
Выходная мощность USB-C	До 20 Вт
Выходная мощность USB-A	До 18 Вт
Разъем	1 USB-A / 1 USB-C
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Поддержка стандарта	Adaptive Fast Charger
Размер упаковки	160 x 90 x 32 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

СЗУ VH-16

ОДНОВРЕМЕННО, ЛЕГКО И БЫСТРО ЗАРЯДИТ ТРИ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВА.


Сетевое зарядное с максимальной мощностью блока 67W, предназначено для быстрой зарядки мощных мобильных устройств, планшетов, ноутбуков и прочих электронных устройств. Оснащено двумя портами Type-C и одним USB. Устройство поддерживает быструю зарядку. Позволит зарядить три девайса одновременно.


В производстве используются только высококачественные элементы. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вход	100-240 V AC, 50-60 ГЦ, 1,8 A 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 3.35A (67W)
Выход USB-C1 / C2	PPS: 3.3 – 11V = 4.05A, 3.3 – 21V = 3A
Выход USB-A	4.5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 20V = 3A
Выходная мощность USB-C1 / C2	До 67 Вт
Выходная мощность USB-A	До 60 Вт
Разъем	1 USB-A / 2 USB-C
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Размер упаковки	160 x 90 x 35 мм
Гарантийный срок	12 месяцев





ПОДДЕРЖКА БЫСТРОГО ЗАРЯДА




1 ПОРТ USB-A И 2 ПОРТА USB-C




МНОГОКОНТУРНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ



СТИЛЬНЫЙ КОРПУС



БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ УСТРОЙСТВ



НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ

СЗУ VH-17

ЗАРЯД БЕЗ РИСКА, СКОРОСТЬ БЕЗ ПАУЗ.
TYPE-C ПОРТ С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ.

Современный порт подойдет для зарядки ноутбуков, макбуков, хромбуков и других устройств с разъемом Type-C. Для владельцев портативной электроники эта модель станет просто незаменимой – обладает высокой скоростью зарядки, надежным корпусом и долговечными контактами, ее удобно держать в руке.

Многоконтурная система защиты позволит избежать перепадов напряжения, излишней зарядки, перегрева или короткого замыкания.



БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
POWER DELIVERY



ПОРТ USB-C
(20 W)



МНОГОКОНТУРНАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ



СТИЛЬНЫЙ
КОРПУС



БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШИХ УСТРОЙСТВ



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



USB-C (20 W)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход	DC 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A
Выходная мощность	До 20 Вт
Разъем	USB-C
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Размер упаковки	160 x 90 x 32 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

СЗУ VH-18

СИЛА В ДИЗАЙНЕ, ЗАЩИТА В ДЕТАЛЯХ.
БЕЛЫЙ ИЛИ ЧЕРНЫЙ – НО ВСЕГДА МОЩНЫЙ.

Универсальное решение для подзарядки ноутбуков различных брендов, включая MacBook и Chromebook, а также других гаджетов, оснащенных портом Type-C. Адаптер с мощностью до 20W отличается быстрой зарядкой Power Delivery и износостойкими контактами. Эргономичный дизайн обеспечит комфорт и удобство при использовании. Усовершенствованная система многоуровневой защиты предотвратит скачки напряжения, избыточную зарядку и перегрев.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход	DC 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A
Выходная мощность	До 20 Вт
Разъем	USB-C
Цвет	Белый, черный
Материал корпуса	PVC
Размер упаковки	160 x 90 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

USB-C (20 W)



USB-C (20 W)



БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
POWER DELIVERY



ПОРТ USB-C
(20 W)



МНОГОКОНТУРНАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ



СТИЛЬНЫЙ
КОРПУС



БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШИХ УСТРОЙСТВ




НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ


СЗУ VH-21


ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ СКОРОСТЬ И ФОРМУ.
МАТОВАЯ ТЕКСТУРА, НАДЕЖНЫЙ ЗАРЯД.


Зарядное устройство выполнено из высококачественного, тактильно приятного белого матового пластика и оснащено одним USB-портом (18W). Устройство сочетает в себе прочный корпус, надежные контакты, привлекательный дизайн. Поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charger 3.0. Многоконтурная система защиты устройства надежно защищает от скачков напряжения, перезарядки, перегрева и коротких замыканий.





- 

ПОДДЕРЖКА
БЫСТРОГО ЗАРЯДА
- 

ПОРТ USB-A
(18 W)
- 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- 

СТИЛЬНЫЙ
КОРПУС
- 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШИХ УСТРОЙСТВ
- 

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход	DC 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Выходная мощность	До 18 Вт
Разъем	USB-A
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Размер упаковки	160 x 90 x 32 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

СЗУ VH-27

НИЧЕГО ЛИШНЕГО - ТОЛЬКО СТАБИЛЬНЫЙ
ЗАРЯД. ОДИН БЛОК - ДВА УСТРОЙСТВА.

Простое и надежное сетевое зарядное устройство обеспечит одновременную подзарядку двум портативным электронным устройствам, выполнено в качественном белом корпусе. Девайс устойчив к вылетам из розеток, обеспечит стабильным уровнем заряда, имеет стильный внешний вид, компактен. Многоконтурная система защиты устройства надежно защищает от скачков напряжения, перезарядки, перегрева и коротких замыканий.





ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Общая производительность	DC 5 V = 2.4 A
Выходная мощность	До 12 Вт
Разъем	2 USB-A
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Размер упаковки	160 x 90 x 32 мм
Гарантийный срок	12 месяцев


2 USB-A (2.4 A)





- 

ПОДДЕРЖКА
БЫСТРОГО ЗАРЯДА
- 

ДВА ПОРТА
USB-A
- 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- 

СТИЛЬНЫЙ
КОРПУС
- 


БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШИХ УСТРОЙСТВ
- 

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ

СЗУ VH-08

СОВРЕМЕННЫЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ В ПРЕМИУМ-ФОРМАТЕ ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАРЯДА ВАШИХ УСТРОЙСТВ.

Сетевое зарядное устройство из премиум-линейки аксессуаров повышенной мощности VIXION PRO SE. Обладая выходной мощностью 100 W и функцией быстрого заряда, позволяет подключать различную технику, будь то телефон, планшет или ноутбук. Блок снабжен всеми современными степенями защиты: от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания, перегрева, статического электричества.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц, 2.0 A
Выход	5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 10 V = 5 A, 11 V = 5 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 5 A
Допустимая мощность	До 100 Вт
Разъем	USB-A
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Размер упаковки	150 x 100 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев




СЗУ VH-11

ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ, СТИЛЬНЫЙ.

Сетевое зарядное устройство из премиум-линейки аксессуаров повышенной мощности VIXION PRO SE подойдет для одновременной зарядки двух мобильных устройств. С максимальной мощностью в 36 W зарядный блок быстро пополнит емкость аккумуляторов современной техники через порты Type-C. Блок имеет компактный и удобный корпус, надежен и долговечен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход USB-C 1	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A (18 W)
Выход USB-C 2	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A (18 W)
Допустимая мощность	До 36 Вт
Разъемы	2 USB-C
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Размер упаковки	150 x 100 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СЗУ VH-06

ПРОСТОТА И ЭРГОНОМИКА В ЭЛЕГАНТНОМ КОРПУСЕ.


Универсальное устройство, которое можно использовать с различными USB-кабелями. Зарядный блок имеет надежный корпус, устойчиво сидит в розетке и убережет ваш девайс от перезарядки.


Обеспечит безопасную подзарядку различных портативных электронных устройств через USB-порт (2.1A).




- 

ПОРТ USB-A (2.1 A)
- 

СТИЛЬНЫЙ КОРПУС
- 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ УСТРОЙСТВ
- 

СОВМЕСТИМОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- 

НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход	DC 5 V = 2.1 A
Выходная мощность	До 10,5 Вт
Разъем	USB-A
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Размер упаковки	168 x 80 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СЗУ VH-01

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ USB-АДАПТЕР С ФУНКЦИЕЙ QUICK CHARGE 3.0.


Подходит к любому мобильному устройству. Многоконтурная система защиты позволит избежать перепадов напряжения, излишней зарядки, перегрева или короткого замыкания.


Оснащен функцией быстрого заряда - Quick Charge 3.0.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Максимальный выходной ток	3 A
Выходная мощность	До 18 Вт
Разъем	USB-A
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Поддержка	Adaptive Fast Charger
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев





- 

БЫСТРЫЙ ЗАРЯД FAST CHARGE 3.0
- 

ПОРТ USB-A (3 A)
- 

СОВМЕСТИМОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- 

СТИЛЬНЫЙ КОРПУС
- 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ УСТРОЙСТВ
- 

НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ

СЗУ VH-02



ПОМОЖЕТ УБЕРЕЧЬ ОТ
ПЕРЕЗАРЯДА – САМ ПОЙМЕТ,
КОГДА УСТРОЙСТВО ЗАРЯЖЕНО.

Встроенная микросхема Smart Identification IC контролирует максимальную силу тока на один порт и способна отключать зарядное устройство после завершения процесса зарядки.



ФУНКЦИЯ
SMART IC



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ



БЫСТРЫЙ
ЗАРЯД



СТАБИЛЬНОСТЬ
СОЕДИНЕНИЯ




БЕЗОПАСЕН ДЛЯ
ВАШИХ УСТРОЙСТВ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА КАБЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	100–240 V AC, 50–60 Гц
Максимальный выходной ток	2.4 A
Выход	5 V до 2.4 A
Допустимая мощность	До 12 Вт
Цвет	Белый / черный
Разъем подключения	USB 2.0
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Есть
Длина кабеля	100 см
Разъемы кабелей	USB 2.0 – Type-C / Lightning / Micro USB
Размер упаковки	110x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СЗУ VH-03

ПОПОЛНИТ ЗАРЯД СРАЗУ ТРЕХ УСТРОЙСТВ,
ИМЕЕТ ПОРТ QUICK CHARGE 3.0.

Пополнит заряд трех мобильных устройств одновременно. Обладает надежным корпусом и долговечными контактами, устойчив к вылетам из розеток.

Имеет функцию быстрой зарядки – Quick Gcharge 3.0.



ТРИ ПОРТА
USB-A



БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
FAST CHARGE 3.0



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И ПОЛНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШИХ
УСТРОЙСТВ



СТИЛЬНЫЙ
КОРПУС



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход 1 - USB Quick Charge	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Выход 2 / 3 - USB	5 V = 2.1 A
Максимальный выходной ток	3 A
Выходная мощность	До 18 Вт
Разъем	3 USB-A
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Поддержка	Adaptive Fast Charger
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СЗУ VH-07

ПОПОЛНИТ ЗАРЯД ОДНОВРЕМЕННО ДВУХ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, С СИЛОЙ 2.4 А.

Подходит к любому мобильному устройству. Многоконтурная система защиты позволит избежать перепадов напряжения, излишней зарядки, перегрева или короткого замыкания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход 1 / 2 - USB	5 V = 2.4 A
Максимальный выходной ток	2.4 A
Выходная мощность	До 12 Вт
Разъем	2 USB-A
Цвет	Белый / черный
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ДВА ПОРТА
USB-A (2.4 A)



СТИЛЬНЫЙ
КОРПУС



НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПЯЖЕНИЯ



БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШИХ
УСТРОЙСТВ



СОВМЕСТИМОСТЬ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ

СЗУ VH-10

В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ ОБЫЧНОЙ ЗАРЯДКИ.
МОЩНОСТЬ ДО 25 W.

Модель с функцией Fast Charger обеспечит быструю подзарядку мобильной техники. Подходит для мощных устройств – выходной ток до 5 A. Адаптер оснащен одним портом USB, имеет надежный компактный корпус из белого пластика и долговечные контакты. Зарядное устройство полностью совместимо и безопасно для вашего гаджета.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц, 0.6 A
Выход	5 V = 5 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Максимальный выходной ток	5 A
Выходная мощность	До 25 Вт
Разъем	1 USB-A
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Поддержка	Adaptive Fast Charger
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СЗУ VH-12

LED-ЭКРАН ПОЗВОЛИТ СЛЕДИТЬ ЗА СИЛОЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ. ЗАРЯДИТ СРАЗУ ДВА ГАДЖЕТА.

Модель оснащена дисплеем, на котором всегда отображается уровень напряжения на выходе из порта в данный момент. Поддерживает функцию быстрой зарядки (оба порта), с условием, что заряжается только одно устройство. Обладает надежностью корпуса и долговечностью контактов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Максимальный выходной ток	3.1 A
Выходная мощность	До 18 Вт
Разъем	2 USB-A
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Поддержка	Adaptive Fast Charger
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СЗУ VH-13

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ В ПРАКТИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ УСТРОЙСТВ.

Модель с технологией Adaptive Fast Charging и максимальной мощностью 20W предназначена для безопасной и быстрой зарядки современных устройств через порт Type-C. Пополнит емкость аккумуляторов сразу двух устройств, оснащено двумя Type-C портами. Зарядное устройство привлекает внимание своим стильным внешним видом, изготовлено из качественных материалов.



- 

БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
FAST CHARGE
- 

ДВА ПОРТА
USB-C (3 A)
- 

СОВМЕСТИМОСТЬ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- 

СТИЛЬНЫЙ
КОРПУС
- 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШИХ УСТРОЙСТВ
- 

НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц, 0.6 A
Выход 1 / 2 USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A
Максимальный выходной ток	3 A
Выходная мощность	До 20 Вт
Разъем	2 USB-C
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Поддержка	Adaptive Fast Charger
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

СЗУ VH-14с


СКОРОСТЬ В ПРАКТИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ С КАБЕЛЕМ VX-05с ДЛЯ УСТРОЙСТВ С РАЗЪЕМОМ TYPE-C.

Сетевое зарядное устройство с максимальной мощностью 20W предназначено для быстрой зарядки мобильной техники. Блок имеет стильный белый корпус с двумя портами: USB (18W) и Type-C (20W). Адаптер позволит зарядить сразу два девайса одновременно. В комплекте кабель VX-05с (Type-C - Type-C).




ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц, 0.6 A
Максимальный выходной ток	3 A
Выход 1 - USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Выход 2 - USB-A	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Допустимая мощность USB-C	До 20 Вт
Допустимая мощность USB-A	До 18 Вт
Разъемы	USB-A / USB-C
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	VX-05с (Type-C - Type-C)
Длина кабеля	100 см
Поддержка	Adaptive Fast Charger
Размер упаковки	150 x 100 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



- 

БЫСТРЫЙ
ЗАРЯД
- 

ПОРТЫ USB-A (18 W)
И USB-C (20 W)
- 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШИХ
УСТРОЙСТВ
- 

НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- 

СТАБИЛЬНОСТЬ
СОЕДИНЕНИЯ
- 

ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА
100 CM

СЗУ VH-14i

СКОРОСТЬ В ПРАКТИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ С КАБЕЛЕМ VX-05i ДЛЯ УСТРОЙСТВ APPLE.

Универсальный аксессуар подойдет к различным мобильным устройствам и позволит быстро зарядить сразу два девайса через порты Type-C (20W) и USB (18W). Поддерживает стандарт Adaptive Fast Charging. Блок имеет стильный белый корпус и кабель VX-05i (Type-C - Lightning) в комплекте.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц, 0.6 A
Максимальный выходной ток	3 A
Выход 1 - USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Выход 2 - USB-A	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Допустимая мощность USB-C	До 20 Вт
Допустимая мощность USB-A	До 18 Вт
Разъемы	USB-A / USB-C
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	VX-05i (Type-C - Lightning)
Длина кабеля	100 см
Поддержка	Adaptive Fast Charger
Размер упаковки	150 x 100 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев




СЗУ VH-15

ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЛЮБОГО ДЕВАЙСА БЕЗ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ.

Сетевое зарядное устройство с максимальной мощностью 35W предназначено для быстрой зарядки мощной мобильной техники. Блок имеет стильный белый корпус с двумя портами: USB -30W, Type-C - 35W. Универсальный аксессуар подойдет к различным мобильным устройствам и позволит зарядить сразу два требовательных девайса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц, 0.6 A
Максимальный выходной ток	3 A
Выход 1 - USB-C	5 V = 3 A, 12 V = 2.9 A, 20 V = 1.75 A
Выход 2 - USB-A Fast Charge	5 V = 3 A, 12 V = 2.25 A, 20 V = 1.5 A
Допустимая мощность USB-C	До 35 Вт
Допустимая мощность USB-A	До 30 Вт
Разъемы	USB-A / USB-C
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Поддержка	Adaptive Fast Charger
Размер упаковки	150 x 100 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СЗУ VH-19

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ПОРТАТИВНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ – КОМПАКТНОЕ,
НАДЕЖНОЕ И МОЩНОЕ.


Устройство обеспечивает быструю и безопасную подзарядку мобильной техники. Оснащено современным USB-C портом с выходной мощностью 35 Вт, что делает его совместимым с широким спектром устройств: ноутбуками, MacBook, Chromebook и другими гаджетами. Благодаря высокой скорости зарядки, прочному корпусу и износостойким контактам, модель удобно держать в руке и использовать ежедневно.



- 

БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
- 

ПОРТ USB-C (35 W)
- 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ УСТРОЙСТВ
- 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- 

СТИЛЬНЫЙ КОРПУС
- 

НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход	DC 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 2.9 A, 15 V = 2.33 A, 20 V = 1.75 A
Максимальный выходной ток	3 A
Выходная мощность	До 35 Вт
Разъем	USB-C
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Поддержка	Adaptive Fast Charger
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СЗУ VH-26


УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С
РАЗЛИЧНОЙ ПОРТАТИВНОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ:
ОТ СМАРТФОНОВ ДО НОУТБУКОВ.


Компактное и мощное зарядное устройство, созданное для быстрой и безопасной подзарядки современной мобильной техники. Благодаря высокой скорости зарядки, вы экономите время без ущерба для безопасности устройства. Прочный корпус и износостойкие контакты обеспечивают долгий срок службы, а эргономичный дизайн делает зарядное стильным и удобным.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Входное напряжение	AC 100-240 V, 50-60 Гц
Выход	DC 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A
Выходная мощность	До 20 Вт
Разъем	USB-C
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев





- 

БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
- 

ПОРТ USB-C (20 W)
- 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ УСТРОЙСТВ
- 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- 

СТИЛЬНЫЙ КОРПУС
- 

НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



АЗУ VU-14

ЗАРЯДКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРИТЬ
ДОРОГУ. БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ.

Автомобильное зарядное устройство обеспечит безопасную быструю зарядку двум девайсам, оснащено портами USB, Type-C. Стильный черный аксессуар функционален, долговечен и надежен. Подходит для всех видов автомобилей с прикуривателем, с входным напряжением от 12 до 24 Вольт. Выдает силу тока до 3,4А.



- БЫСТРЫЙ ЗАРЯД**
- ПОРТ USB-A И ПОРТ USB-C**
- ПЛОТНАЯ ПОСАДКА В ПРИКУРИВАТЕЛЬ**
- ОСНАЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ**
- СТИЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ БЛОК**
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ВАШИХ УСТРОЙСТВ**



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выход USB-A	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A
Выходная мощность USB-C	До 20 Вт
Выходная мощность USB-A	До 18 Вт
Разъемы	USB-A / USB-C
Цвет	Черный
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	160 x 90 x 35 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

АЗУ VU-21

LED-ДИСПЛЕЙ – ВАШ ШТУРМАН ПО ЗАРЯДУ.
ПОКА ВЫ В ПУТИ – ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ.

Автомобильное зарядное устройство подходит для всех видов автомобилей, работает от прикуривателя. Стильный черный металлический корпус придает устройству дополнительную прочность и практичность. LCD-экран позволит владельцу всегда видеть уровень силы тока на выходе. Имеет два USB-порта, с помощью которых можно зарядить несколько устройств одновременно, находясь в дороге.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Общая производительность	DC 5 V = 2.4 A
Выходная мощность	До 12 Вт
Разъемы	2 USB-A
Цвет	Черный
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	160 x 90 x 32 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

2 x USB-A (2.4 A)



- ИНФОРМАЦИОННЫЙ LED-ДИСПЛЕЙ**
- ДВА ПОРТА USB-A (2.4 A)**
- ПЛОТНАЯ ПОСАДКА В ПРИКУРИВАТЕЛЬ**
- ОСНАЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ**
- СТИЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ БЛОК**
- БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ УСТРОЙСТВ**

A3Y VU-11

СТИЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ АДАПТЕР С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ ДЛЯ ЛЮБОГО СОВРЕМЕННОГО КАБЕЛЯ В ВАШЕМ АВТО.

Зарядное устройство из премиум-линейки аксессуаров повышенной мощности VIXION PRO SE благодаря технологии Fast Charge, быстро пополнит емкость батарей сразу двух гаджетов, т. к. оснащено двумя портами (USB-A и USB-C) с общей выходной мощностью 38 W. Качественные материалы обеспечат длительный срок службы и стабильную работу. Аксессуар имеет стильный серебристый корпус и поставляется в презентабельной упаковке.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выход USB-A	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A
Выходная мощность USB-C	До 20 Вт
Выходная мощность USB-A	До 18 Вт
Общая выходная мощность	До 38 Вт
Разъемы	USB-A / USB-C
Цвет	Серебро
Материал корпуса	Металл
Кабель в комплекте	Нет
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	150 x 100 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

A3Y VU-13

БЫСТРЫЙ ЗАРЯД В СТИЛЬНОМ КОРПУСЕ ДЛЯ ДВУХ УСТРОЙСТВ ОДНОВРЕМЕННО.

Автомобильное зарядное устройство из премиум-линейки аксессуаров VIXION PRO SE с мощностью 20W позволяет восстанавливать энергоресурс аккумуляторов различной портативной техники. Обеспечит безопасную быструю зарядку двум девайсам через порты Type-C. Стильный черный аксессуар функционален, долговечен и надежен.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-C 1	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выход USB-C 2	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выходная мощность USB-C 1	До 20 Вт
Выходная мощность USB-C 2	До 20 Вт
Разъемы	2 USB-C
Цвет	Черный
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	150 x 100 x 35 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



A3Y VU-10

МИНИМАЛИЗМ И СТИЛЬ С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО ЗАРЯДА В ВАШЕМ АВТО.

Автомобильное зарядное устройство обеспечивает быструю подзарядку современной мобильной техники с USB-C разъемом, выходная мощность 20W (Power Delivery). Модель Vixion оснащена предохранителем, который защитит смартфон, планшет или другие устройства от перегрузки и короткого замыкания.



- БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
- ПОРТ USB-C (20 W)
- ПЛОТНАЯ ПОСАДКА В ПРИКУРИВАТЕЛЬ
- ОСНАЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
- СТИЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ БЛОК
- DC - DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ И КОНТРОЛЛЕР



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выходная мощность USB-C	До 20 Вт
Разъем	Type-C
Цвет	Черный / белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

A3Y VU-12

КОГДА ОДНОЙ ЗАРЯДКИ НЕДОСТАТОЧНО.

Низкий заряд гаджета не застанет врасплох, если в дороге с вами наше автомобильное зарядное устройство. Универсальное АЗУ позволяет заряжать портативные устройства во время поездки на машине. Подходит для всех видов автомобилей, оборудованных прикуривателем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-C	5 V = 2,1 A
Выходная мощность USB-C	До 10 Вт
Разъем	2 USB-A
Цвет	Черный
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



- СТИЛЬНЫЙ БЛОК
- ДВА ПОРТА USB-A
- ПЛОТНАЯ ПОСАДКА В ПРИКУРИВАТЕЛЬ
- ОСНАЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
- НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ВАШИХ УСТРОЙСТВ

A3U VU-13c

БЫСТРЫЙ ЗАРЯД В СТИЛЬНОМ КОРПУСЕ ДЛЯ ДВУХ УСТРОЙСТВ. ПРАКТИЧНЫЙ КАБЕЛЬ VX-05 С РАЗЪЕМАМИ TYPE-C В КОМПЛЕКТЕ.

Автомобильное зарядное устройство с мощностью 20W позволяет восстанавливать энергоресурс аккумуляторов различной портативной техники. Обеспечит безопасную быструю зарядку двум девайсам через порты Type-C. Стильный черный аксессуар функционален, долговечен и надежен. Укомплектован кабелем Type-C - Type-C.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-C 1	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выход USB-C 2	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выходная мощность USB-C 1	До 20 Вт
Выходная мощность USB-C 2	До 20 Вт
Разъемы	2 USB-C
Цвет	Черный
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Есть
Разъемы кабеля	Type-C - Type-C
Длина кабеля	100 см
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

A3U VU-13i

БЫСТРЫЙ ЗАРЯД В СТИЛЬНОМ КОРПУСЕ ДЛЯ ДВУХ УСТРОЙСТВ. ПРАКТИЧНЫЙ КАБЕЛЬ VX-05 ДЛЯ ТЕХНИКИ APPLE В КОМПЛЕКТЕ.

Автомобильное зарядное устройство с мощностью 20W позволяет восстанавливать энергоресурс аккумуляторов различной портативной техники. Обеспечит безопасную быструю зарядку двум девайсам через порты Type-C. Стильный черный аксессуар функционален, долговечен и надежен. Укомплектован кабелем Type-C - Lightning.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-C 1	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выход USB-C 2	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выходная мощность USB-C 1	До 20 Вт
Выходная мощность USB-C 2	До 20 Вт
Разъемы	2 USB-C
Цвет	Черный
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Есть
Разъемы кабеля	Type-C - Lightning
Длина кабеля	100 см
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



A3U VU-14c

ИДЕАЛЬНОЕ КОМБО В ВАШЕМ АВТО -
СТИЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ БЛОК И КАБЕЛЬ
VX-05 С РАЗЪЕМОМ TYPE-C.

Автомобильное зарядное устройство обеспечит безопасную быструю зарядку двум девайсам, оснащено портами USB-A и USB-C. Стильный черный аксессуар функционален, долговечен и надежен. Выдает силу тока до 3,4А, с максимальной мощностью 20W. В комплект входит кабель Type-C - Type-C.



- БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
- ПОРТ USB-A И ПОРТ USB-C
- ПЛОТНАЯ ПОСАДКА В ПРИКУРИВАТЕЛЬ
- ОСНАЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
- СТИЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ БЛОК
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ВАШИХ УСТРОЙСТВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выход USB-A	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A
Выходная мощность USB-C	До 20 Вт
Выходная мощность USB-A	До 18 Вт
Разъемы	USB-A / USB-C
Цвет	Черный
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Есть
Разъемы кабеля	Type-C - Type-C
Длина кабеля	100 см
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

A3U VU-14i

ИДЕАЛЬНОЕ КОМБО В ВАШЕМ АВТО -
СТИЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ БЛОК И КАБЕЛЬ
VX-05 С РАЗЪЕМОМ LIGHTNING.

Автомобильное зарядное устройство обеспечит безопасную быструю зарядку двум девайсам, оснащено портами USB-A и USB-C. Стильный черный аксессуар функционален, долговечен и надежен. Выдает силу тока до 3,4А, с максимальной мощностью 20W. В комплект входит кабель Type-C - Lightning.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Выход USB-A	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A
Выходная мощность USB-C	До 20 Вт
Выходная мощность USB-A	До 18 Вт
Разъемы	USB-A / USB-C
Цвет	Черный
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Есть
Разъемы кабеля	Type-C - Lightning
Длина кабеля	100 см
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



- БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
- ПОРТ USB-A И ПОРТ USB-C
- ПЛОТНАЯ ПОСАДКА В ПРИКУРИВАТЕЛЬ
- ОСНАЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
- СТИЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ БЛОК
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ВАШИХ УСТРОЙСТВ

A3Y VU-20

LCD-ЭКРАН ПОЗВОЛИТ СЛЕДИТЬ ЗА СИЛОЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОПОЛНИТ ЗАРЯД СРАЗУ ДВУХ ГАДЖЕТОВ В ТВОЕМ АВТО.

Автомобильное зарядное устройство позволяет заряжать любые девайсы, когда вы находитесь за рулем, в дороге. Подходит для всех видов автомобилей, работает от прикуривателя. Длинная «ножка» корпуса предусмотрена для плотного контакта с прикуривателем. Имеет два USB-порта, с помощью которых можно зарядить несколько устройств одновременно. Модель оснащена LCD-экраном, который позволит владельцу всегда видеть уровень силы тока на выходе.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-A 1	5 V = 2,4 A
Выход USB-A 2	5 V = 2,4 A
Максимальная мощность	До 12 Вт
Разъемы	2 USB-A
Цвет	Черный
Материал корпуса	Металл
Кабель в комплекте	Нет
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

A3Y VU-22

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С УДЛИНЕННЫМ ГНЕЗДОМ ПРИКУРИВАТЕЛЯ. ЗАРЯДИТ СРАЗУ ДВА ДЕВАЙСА.

Длинная «ножка» корпуса USB-зарядника нужна для плотного контакта с прикуривателем, такие модели АЗУ подходят для машин русской классики и отдельных американских авто. Аксессуар обеспечит безопасную зарядку вашему девайсу от аккумулятора. Имеет стильный внешний вид, выполнен в черном глянце. Два USB-порта позволят зарядить сразу несколько устройств одновременно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-A 1	5 V = 2,1 A
Выход USB-A 2	5 V = 2,1 A
Максимальная мощность	До 10 Вт
Разъемы	2 USB-A
Цвет	Черный
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



A3Y VU-22

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С УДЛИНЕННЫМ ГНЕЗДОМ ПРИКУРИВАТЕЛЯ. ДОЛГОВЕЧЕН И БЕЗОПАСЕН.

Длинная «ножка» корпуса USB-зарядника нужна для плотного контакта с прикуривателем, такие модели A3Y подходят для машин русской классики и отдельных американских авто. Аксессуар обеспечит безопасную зарядку вашему девайсу от аккумулятора. Имеет стильный внешний вид, выполнен в белом глянце. Два USB-порта позволяют зарядить сразу несколько устройств одновременно.



- СТИЛЬНЫЙ БЛОК
- ДВА ПОРТА USB-A
- ДЛИННАЯ «НОЖКА» КОРПУСА
- ОСНАЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
- НАДЕЖНЫЕ КОНТАКТЫ
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ВАШИХ УСТРОЙСТВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-A 1	5 V = 2,1 A
Выход USB-A 2	5 V = 2,1 A
Максимальная мощность	До 10 Вт
Разъемы	2 USB-A
Цвет	Белый
Материал корпуса	PVC
Кабель в комплекте	Нет
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

A3Y VU-25

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОВОДИТ МНОГО ВРЕМЕНИ В МАШИНЕ.

Обеспечит безопасную зарядку вашему девайсу от аккумулятора, когда вы передвигаетесь на автомобиле. Стильный черный аксессуар компактен, функционален, долговечен и надежен. Два USB-порта позволяют зарядить сразу несколько устройств одновременно. Автомобильное зарядное устройство имеет функцию быстрого заряда Quick Charger 3.0, выдает силу тока до 3.4 А.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	12-24 V DC
Выход USB-A 1	5 V = 3,4 A
Выход USB-A 2	5 V = 3,4 A
Максимальная мощность	До 17 Вт
Разъемы	2 USB-A
Цвет	Черный
Материал корпуса	PVC
Функция быстрой зарядки	Quick Charge 3.0
Кабель в комплекте	Нет
Совместимость	Для всех автомобилей
Размер упаковки	110 x 70 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



- БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
- ДВА ПОРТА USB-A (3.4 A)
- ПЛОТНАЯ ПОСАДКА В ПРИКУРИВАТЕЛЬ
- ОСНАЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
- СТИЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ БЛОК
- DC - DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ И КОНТРОЛЛЕР

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ



АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-19

НЕ МЕШАЕТ – ПОДЧЕРКИВАЕТ. ФИКСИРУЙ И ВРАЩАЙ НА 360°. ВСЕ ПРОСТО.

Практичный автомобильный держатель, обеспечивает комфортное использование смартфона за рулем. Аксессуар гарантирует надёжную фиксацию устройства магнитом, отличается стильным дизайном, компактностью и универсальностью, позволяет вращать мобильный телефон на 360 градусов, что даёт возможность настроить наиболее удобное положение для просмотра информации во время вождения. Конструкция держателя включает магнитное основание и металлическую пластину с клеевым слоем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	В дефлектор
Тип крепления	Магнитный
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	160 x 90 x 32 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-21

ПОЛНАЯ СВОБОДА ОБЗОРА И НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ – ВСЕГДА ПОД НУЖНЫМ УГЛОМ.

Стильный автодержатель обеспечит безопасное размещение смартфона в автомобиле, с ним телефон всегда будет в поле зрения, не мешая вождению. Установка держателя производится в дефлектор. Мягкие фиксаторы бережно удерживают устройство, предотвращая появление царапин и других мелких повреждений. Девайс прочно удерживается в держателе и легко извлекается при необходимости. Выполненный в лаконичном черном цвете, автомобильный держатель гармонично впишется в интерьер любого автомобиля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	В дефлектор
Тип крепления	Раздвижной
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	160 x 90 x 55 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-22

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН И НИЧЕГО ЛИШНЕГО –
МОЩНО ДЕРЖИТ, СТИЛЬНО ВПИСЫВАЕТСЯ.

Многофункциональный и легкий в обращении автодержатель для крепления смартфона в решетку вентиляции. Устройство надежно устанавливается и обеспечивает девайсу высокую устойчивость. Поддерживает вращение на 360 градусов, позволяет установить гаджет в наиболее комфортном положении, а мягкие держатели-зажимы крепко фиксируют устройство, не повреждая его поверхность. Держатель выполнен в черном цвете, он гармонично впишется в интерьер любого автомобиля.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	В дефлектор
Тип крепления	Раздвижной
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	160 x 110 x 55 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VU-30


НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ, МОЩНЫЙ ЗАРЯД.
ОДИН ДЕРЖАТЕЛЬ – ДВЕ ФУНКЦИИ.

Элегантный магнитный держатель с беспроводным зарядом (15W), девайс моментально фиксирует телефон и обеспечивает быструю зарядку гаджету. Легко и просто устанавливается в вентиляционную решетку автомобиля. Универсальная и прочная модель выполнена в черном цвете, со встроенным контроллером заряда и совместима с большинством мобильных устройств. В комплекте поставляется кабель USB -Type-C.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вход	DC 5 V = 2 A, 9 V = 1.67 A (25W Max)
Выходная мощность	IQ 15 W / 10 W / 7,5 W
Беспроводная зарядка	Есть
Кабель в комплекте	USB - Type-C
Цвет	Черный
Материал	Металл, пластик
Способ крепления	В дефлектор
Тип крепления	Раздвижной
Температурный режим	От -10°C до +40°C
Размер упаковки	160 x 110 x 55 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-2

НАДЕЖНО УДЕРЖИВАЕТ УСТРОЙСТВО,
НЕ ОСТАВЛЯЯ ЦАРАПИН.

Автодержатель надежно фиксирует смартфон механизмом «прищепка» – он дополнен мягкими внутренними накладками на зажимах, защищающими устройство от царапин. Гибкая штанга легко принимает заданное положение, что позволяет удобно приближать или отдалять устройство от водителя. Функция поворота на 360° и гибкая штанга придают устройству мобильность и универсальность, позволяя расположить девайс в максимально удобном для вас положении.



КРЕПЛЕНИЕ
«ПРИСОСКА» И
ГИБКАЯ ШТАНГА



УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
360°



НАДЕЖНЫЙ
ЗАЖИМ ДЛЯ
СМАРТФОНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	На лобовое стекло / приборную панель
Тип крепления	Присоска
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Гибкая штанга	Есть
Вмещает устройство	До 9 см
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	120 x 95 x 65 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-3

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ.

Модель автомобильного держателя VIXION VR-3 универсальна и проста в использовании. С помощью фиксатора-присоски вы легко сможете закрепить устройство на лобовом стекле или приборной панели. Силиконовая основа фиксатора плотно прилегает к стеклу и надежно удерживает устройство. Функция регулировки высоты и наклона, с возможностью поворота на 360°, позволяет расположить ваш девайс в максимально удобном для вас положении. Мягкие фиксирующие зажимы плотно удерживают гаджет, не царапая его.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	На лобовое стекло / приборную панель
Тип крепления	Присоска
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Вмещает устройство	От 4.5 до 7.5 см
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	90 x 85 x 75 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КРЕПЛЕНИЕ
«ПРИСОСКА»



УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
360°



НАДЕЖНЫЙ ЗАЖИМ
ДЛЯ СМАРТФОНА

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-4

НАДЕЖНО ФИКСИРУЙТЕ СМАРТФОН НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ АВТО.

Автомобильный держатель универсален и прост в использовании – при помощи фиксатора-присоски вы легко сможете закрепить устройство на лобовом стекле или приборной панели. Силиконовая основа фиксатора плотно прилегает к стеклу и надежно удерживает устройство. Функция регулировки высоты наклона, с возможностью поворота на 360°, позволяет расположить ваш девайс в максимально удобном для вас положении. Мягкие фиксирующие зажимы плотно удерживают гаджет и не царапают его.



КРЕПЛЕНИЕ
«ПРИСОСКА»



УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
360°



РАЗДВИЖНОЙ ЗАЖИМ
ДЛЯ СМАРТФОНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	На лобовое стекло / приборную панель
Тип крепления	Присоска
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Вмещает устройство	От 4,5 до 8,5 см
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	120 x 95 x 65 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-5

СМАРТФОН ВСЕГДА ПОД РУКОЙ, ДАЖЕ КОГДА ВЫ ЗА РУЛЕМ.

Присоска позволяет легко закрепить устройство в салоне вашей машины, а специальные боковые рамки надежно фиксируют смартфон, не царапая его. Вращение корпуса на 360° дает возможность отрегулировать наиболее удобное положение для пользования. Держатель позволит работать с навигатором и общаться по громкой связи с комфортом. Аксессуар поддерживает горизонтальное и вертикальное положение устройства.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	На лобовое стекло / приборную панель
Тип крепления	Присоска
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Вмещает устройство	От 4.5 до 8.5 см
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	90 x 85 x 75 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КРЕПЛЕНИЕ
«ПРИСОСКА»



УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
360°



РАЗДВИЖНОЙ ЗАЖИМ
ДЛЯ СМАРТФОНА

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-6

ПРОСТОТА И ПРАКТИЧНОСТЬ В ОДНОМ
АКСЕССУАРЕ.

Аксессуар надёжно удерживает девайс во время поездки. Способ крепления достаточно прост: нужно установить держатель в дефлектор и разместить в нем смартфон. Держатель позволит работать с навигатором и общаться по громкой связи с комфортом. Аксессуар поддерживает горизонтальное и вертикальное положение устройства.



КРЕПЛЕНИЕ В
ДЕФЛЕКТОР



УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
360°



РАЗДВИЖНОЙ ЗАЖИМ
ДЛЯ СМАРТФОНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	В дефлектор
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Вмещает устройство	От 5,5 до 8 см
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°С до +50°С
Размер упаковки	70 x 65 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ VR-7

МАГНИТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
СМАРТФОНА В АВТО.

Набор подойдет для магнитного автомобильного держателя, если ваш смартфон выполнен из материала, который не магнитится. Легкие и компактные элементы легко наклеиваются, плотно держатся на устройстве и не оставляют следов после демонтажа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	На лобовое стекло / приборную панель
Тип крепления	Присоска
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Вмещает устройство	От 4.5 до 7.5 см
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°С до +50°С
Размер упаковки	90 x 85 x 75 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ



ДЛЯ МАГНИТНЫХ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ



УНИВЕРСАЛ
ДЛЯ ЛЮБЫХ
СМАРТФОНОВ

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-8

СТИЛЬНЫЙ АВТОДЕРЖАТЕЛЬ В ДЕФЛЕКТОР
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ СМАРТФОНА.

Аксессуар надёжно удерживает девайс во время поездки. Способ крепления достаточно прост: нужно установить держатель в дефлектор и разместить в нем смартфон. Держатель позволит работать с навигатором и общаться по громкой связи с комфортом. Аксессуар поддерживает горизонтальное и вертикальное положение устройства.



КРЕПЛЕНИЕ В
ДЕФЛЕКТОР



СТИЛЬНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД



РАЗДВИЖНОЙ ЗАЖИМ
ДЛЯ СМАРТФОНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Тип крепления	В дефлектор
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	90 x 85 x 75 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-9

СТИЛЬНЫЙ АВТОДЕРЖАТЕЛЬ НА ПАРПРИЗ
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ СМАРТФОНА.

Автодержатель надёжно удерживает девайс во время поездки. Способ крепления достаточно прост: клейкой стороной разместить аксессуар на приборной панели и установить в него смартфон. Держатель позволит работать с навигатором и общаться по громкой связи с комфортом. Аксессуар поддерживает горизонтальное и вертикальное положение устройства.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	На парприз
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	70 x 65 x 45 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ФИКСАЦИЯ
НА ПРИБОРНОЙ
ПАНЕЛИ



ПОДДЕРЖКА
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
И ВЕРТИКАЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ



НАДЕЖНО
УДЕРЖИВАЕТ
СМАРТФОН

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-10

МОЩНЫЙ МАГНИТ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА.

Самый простой магнитный автодержатель. Компактный и универсальный аксессуар надёжно удерживает девайс в машине. Комплект состоит из держателя и двух металлических пластин на клеевой основе. Размещайте смартфон в любом положении.



КРЕПЛЕНИЕ В
ДЕФЛЕКТОР



УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
360°



МОЩНЫЙ
МАГНИТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	В дефлектор
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	70 x 65 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-11

НАДЕЖНО ФИКСИРУЙТЕ СМАРТФОН ПРИ ПОМОЩИ МАГНИТНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ.

Компактный и универсальный аксессуар размещается клеей стороной на приборной панели автомобиля, надёжно удерживает смартфон в машине. Комплект состоит из держателя и двух металлических пластин на клеевой основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	На парприз
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	70 x 65 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КРЕПЛЕНИЕ
НА ПАРПРИЗ



УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
360°



МОЩНЫЙ
МАГНИТ

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-12

ФИКСАЦИЯ СМАРТФОНА В САМОМ УДОБНОМ ДЛЯ ВАС ПОЛОЖЕНИИ С КРЕПЛЕНИЕМ «ПРИЩЕПКА».

Держатель предназначен для фиксации смартфона механизмом «прищепка». Она позволяет надежно удерживать устройство, мягкие внутренние накладки на зажимах защитят от царапин. Устройство обладает функцией поворота на 360°, позволяет расположить девайс в максимально удобном для вас положении. Крепится аксессуар при помощи присоски на приборной панели авто.



НАДЕЖНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
«ПРИССОСКА»



УГОЛ
ВРАЩЕНИЯ
360°



КРЕПКО
УДЕРЖИВАЕТ
СМАРТФОН



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Тип крепления	На парприз / лобовое стекло
Положение устройства	Вертикальное / горизонтальное
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	90 x 85 x 75 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

АВТОВИЗИТКА VR-13

ЭСТЕТИЧНАЯ АВТОВИЗИТКА ДЛЯ СТИЛЬНОГО АВТОВЛАДЕЛЬЦА.

Яркая и заметная деталь на передней панели любого автомобиля. Такая визитка не выцветает на солнце и долго прослужит своему владельцу. Оставляйте номер вашего телефона в припаркованном автомобиле: просто откройте табличку, и с вами всегда смогут связаться. В комплекте идут наборные цифры, которые легко крепятся на магнитное основание дисплея.



КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



НАБОРНЫЕ ЦИФРЫ
НА МАГНИТЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	На парприз
Тип	Наборная, магнитная автовизитка
Функция открывания	Есть
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	130 x 35 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



АВТОВИЗИТКА VR-14

САМЫМ СТИЛЬНЫМ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ – ЭСТЕТИЧНАЯ АВТОВИЗИТКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ СМАРТФОНА.

Яркая и заметная деталь на передней панели любого авто. Такая визитка не выцветет на солнце и долго прослужит своему владельцу. Автомобильная визитка оснащена держателем, чтобы смартфон всегда был под рукой. В комплекте идут наборные цифры, которые легко крепятся на магнитное основание дисплея.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Способ крепления	На парприз
Тип	Наборная, магнитная автовизитка
Функция открывания	Есть
Подставка под телефон	Есть
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	120 x 60 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



НАБОРНЫЕ ЦИФРЫ
НА МАГНИТЕ



УДОБНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-15

НАДЕЖНО ФИКСИРУЙТЕ СМАРТФОН ПРИ ПОМОЩИ МАГНИТНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ.

Компактный и универсальный аксессуар размещается клеей стороной на приборной панели автомобиля, надёжно удерживает смартфон в машине. Комплект состоит из держателя и двух металлических пластин на клеевой основе.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Тип крепления	Магнитный
Способ крепления	В дефлектор
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	70 x 65 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КРЕПЛЕНИЕ В
ДЕФЛЕКТОР



УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
360°



МОЩНЫЙ
МАГНИТ

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-16

СТИЛЬНЫЙ, ЛАКОНИЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СМАРТФОНА С МОЩНЫМ МАГНИТОМ.

Аксессуар надёжно удерживает девайс во время поездки, имеет компактные размеры и универсальный тип крепления, а также эстетичный внешний вид. Модель вращает смартфон на 360°, что позволяет разместить его в максимально удобном положении для водителя автомобиля. Держатель состоит из магнитной подставки и двух металлических пластин на клеевой основе.



КРЕПЛЕНИЕ В
ДЕФЛЕКТОР



УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
360°



МОЩНЫЙ
МАГНИТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Тип крепления	Магнитный
Способ крепления	В дефлектор
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	70 x 65 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-18

СТИЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ С УДОБНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ.

Компактный магнитный автодержатель надёжно фиксирует девайс в машине, выполнен в черном цвете, подойдет к салону любого автомобиля. Аксессуар легко крепится, достаточно вставить его в воздуховод. Поддерживает как горизонтальное, так и вертикальное положение гаджета. Держатель состоит из магнитной подставки и двух металлических пластин на клеевой основе.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Тип крепления	Магнитный
Способ крепления	В дефлектор
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	70 x 65 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КРЕПЛЕНИЕ В
ДЕФЛЕКТОР



УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
360°



МОЩНЫЙ
МАГНИТ

АВТОДЕРЖАТЕЛЬ VR-20

ГИБКОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ
В УДОБНОМ ФОРМАТЕ С
МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ.

Магнитный автодержатель с гибким штативом надёжно фиксирует девайс во время поездки. Гибкий штатив держателя позволяет разместить гаджет в максимально удобном положении для автомобилиста.

Легкий способ крепления: достаточно разместить присоску на стекле авто и присоединить смартфон металлической стороной к устройству. Если ваш телефон выполнен не из металла, воспользуйтесь пластинами, которые идут в комплект с держателем.



НАДЕЖНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
«ПРИСОСКА»



УГОЛ
ВРАЩЕНИЯ
360°



МОЩНАЯ
МАГНИТНАЯ
ПЛАСТИНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Материал	Сплав поликарбоната и ABS
Тип крепления	Магнитный
Способ крепления	На лобовое стекло
Положение устройства	Вертикальное и горизонтальное
Гибкий штатив	Есть
Длина штатива / держателя	20.5 см / 29.5 см
Поворот	360°
Температурный режим	От -50°C до +50°C
Размер упаковки	100 x 70 x 70 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

АДАПТЕРЫ



АДАПТЕР VD-01

USB 2.0 - TYPE-C

ПЕРЕХОД БЕЗ ПОТЕРЬ. СКОРОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ.


Переходник сочетает в себе высокую функциональность и премиальное качество. Обеспечивает стабильное высокоскоростное соединение без потерь данных. Адаптер позволяет подключать внешние устройства (флеш-накопители, кард-ридеры, гарнитуры и др.) к смартфонам, планшетам и ноутбукам с портом USB Type-C. Надежный и долговечный – этот адаптер станет вашим верным помощником в работе и повседневной жизни.



USB-A



USB-C



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серый
Материал	Полимер
Версия	2.0
Разъем 1	USB 2.0
Разъем 2	Type-C
Скорость передачи данных	До 480 Мбит/с
Размер упаковки	130 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



АДАПТЕР VD-02


TYPE-C - USB 2.0

СКОРОСТЬ БЕЗ ПАУЗ. МОСТ МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ И ТЕХНОЛОГИЯМИ.

Переходник сочетает в себе высокую функциональность и премиальное качество. Обеспечивает стабильное высокоскоростное соединение без потерь данных. Это компактное и надежное решение для подключения современных устройств с разъемом Type-C через стандартный USB-порт. Переходник избавит от необходимости носить с собой лишние кабели, удобен и интуитивно понятен в эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серый
Материал	Полимер
Разъем 1	Type-C
Разъем 2	USB 2.0
Скорость передачи данных	До 480 Мбит/с
Размер упаковки	130 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



USB-C



USB-A

АДАПТЕР VD-03 TYPE-C - LIGHTNING

ЛЕГКИЙ ПЕРЕХОД В МИР APPLE. МОЛНИЕНОСНО, СТАБИЛЬНО, БЕЗ СБОЕВ.

Переходник сочетает в себе высокую функциональность и премиальное качество. Обеспечивает стабильное высокоскоростное соединение без потерь данных. Универсальное решение для техники Apple. Позволяет подключать устройства Apple с разъемом Lightning (iPhone, iPad) к портам Type-C. Адаптер избавляет от необходимости использовать несколько переходников одновременно.



USB-C



LIGHTNING



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серый
Материал	Полимер
Разъем 1	Lightning
Разъем 2	Type-C
Размер упаковки	130 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев




АДАПТЕР VD-04 LIGHTNING - TYPE-C

ИЗ IPHONE - В ЛЮБОЙ TYPE-C. БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД, ЧИСТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Переходник сочетает в себе высокую функциональность и премиальное качество. Обеспечивает стабильное высокоскоростное соединение без потерь данных. Компактное решение для подключения устройств, адаптер идеально подойдет для владельцев техники Apple, использующих устройства с Type-C. Адаптер избавляет от необходимости использовать несколько переходников одновременно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серый
Материал	Полимер
Разъем 1	Type-C
Разъем 2	Lightning
Размер упаковки	130 x 75 x 20 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



LIGHTNING



USB-C

ПОРТАТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



POWER BANK VP-01

ТВОЙ КАРМАННЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ.
10 000 МАН – ХВАТИТ НА ВСЕ.

Аккумулятор с емкостью 10000 mAh даст вашим устройствам достаточное количество энергии для полноценной работы. Внешний аккумулятор, поддерживающий самые современные технологии мобильной зарядки для вашего смартфона Quick Charge 3.0 и Power Delivery 22.5W. Power Bank защищен от перегрева и короткого замыкания. Батарея аккумулятора обеспечит ваше устройство зарядом на 48 часов работы. Встроенные технологии PD и QC3.0 позволяют заряжать устройства быстро и качественно.



10000
mAh

22.5W
max

FAST



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вход USB-C	5V = 2.4A, 9V = 2A, 12V = 1.5A
Выход USB-C	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A (PD 22.5 W)
Выход USB-A QC	5V = 4.5A, 4.5V = 5A, 5V = 3A, 9V = 2A
Емкость аккумулятора	10000 mAh (37 Wh)
Порт ввода	Type-C
Порт вывода	USB-A, Type-C
Время работы	48 часов
Кабель в комплекте	USB - Type-C (30 см)
Цвет	Черный
Материал	ABS пластик
Размер упаковки	170 x 90 x 25 мм
Гарантийный срок	6 месяцев

POWER BANK VP-02

ЗАРЯД, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ. 20 000 МАН
СВОБОДЫ ОТ РОЗЕТОК.

Аккумулятор с емкостью 20000 mAh даст вашим устройствам достаточное количество энергии для полноценной работы. Внешний аккумулятор, поддерживающий самые современные технологии мобильной зарядки для вашего смартфона Quick Charge 3.0 и Power Delivery 22.5W. Power Bank защищен от перегрева и короткого замыкания. Батарея аккумулятора обеспечит ваше устройство зарядом на 96 часов работы. Встроенные технологии PD и QC3.0 позволяют заряжать устройства быстро и качественно.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вход USB-C	5V = 2.4A, 9V = 2A, 12V = 1.5A
Выход USB-C	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A (PD 22.5 W)
Выход USB-A QC	5V = 4.5A, 4.5V = 5A, 5V = 3A, 9V = 2A
Емкость аккумулятора	20000 mAh (74 Wh)
Порт ввода	Type-C
Порт вывода	USB-A, Type-C
Время работы	96 часов
Кабель в комплекте	USB - Type-C (30 см)
Цвет	Черный
Материал	ABS пластик
Размер упаковки	170 x 90 x 32 мм
Гарантийный срок	6 месяцев



20000
mAh

22.5W
max

FAST

POWER BANK VP-03

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ, БЕСПРОВОДНОЙ, МОЩНЫЙ.
ВАШ СМАРТФОН БУДЕТ В ВОСТОРГЕ!

Аккумулятор с емкостью 10000 mAh даст вашим устройствам достаточное количество энергии для полноценной работы. Внешний аккумулятор, поддерживающий самые современные технологии мобильной зарядки для вашего смартфона Quick Charge 3.0 и Power Delivery 22.5W и MagSafe 15W. Power Bank со встроенной MagSafe экосистемой позволит устройству мгновенно примагнититься и обеспечит вашему гаджету быструю беспроводную зарядку. Устройство защищено от перегрева и короткого замыкания, обеспечит ваше устройство зарядом на 48 часов работы.



10000mAh

22.5W max

MagSafe

FAST



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вход USB-C	5V = 2.4A, 9V = 2A, 12V = 1.5A
Выход USB-C	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A (PD 22.5 W)
Выход USB-A QC	5V = 4.5A, 4.5V = 5A, 5V = 3A, 9V = 2A
MagSafe Wireless Charger	5 W, 7.5 W, 10 W, 15 W Max
Емкость аккумулятора	10000 mAh (37 Wh)
Порт ввода	Type-C
Порт вывода	USB-A, Type-C
Время работы	48 часов
Кабель в комплекте	USB - Type-C (30 см)
Цвет	Черный
Материал	ABS пластик
Размер упаковки	170 x 90 x 25 мм
Гарантийный срок	6 месяцев



POWER BANK VP-04

СВЕТ, МОЩЬ, ЗАРЯД. ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЭНЕРГИИ, 30 000 МАИ ЭНЕРГИИ.

Портативное зарядное устройство с фонариком - универсальный источник питания для мобильных устройств, поддерживает самые современные технологии мобильной зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Power Bank с емкостью 30000 мАч и максимальной мощностью 22,5W может быстро заряжать телефоны и другие мобильные устройства, где бы вы ни находились. Специальная система защиты позволит вашему устройству не бояться перезаряда. Благодаря технологиям Quick Charge 3.0 и Power Delivery, Power Bank быстро пополнит заряд любого прибора. Оснащен LED-дисплеем.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Вход Micro USB	5V = 2.4A, 9V = 2A
Вход USB-C	5V = 2.4A, 9V = 2A, 12V = 1.5A
Выход USB-C	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A (PD 22.5 W)
Выход USB-A QC	5V = 4.5A, 4.5V = 5A, 5V = 3A, 9V = 2A
Емкость аккумулятора	30000 mAh (111 Wh)
Порт ввода	Type-C, Micro USB
Порт вывода	USB-A, Type-C
Время работы	144 часа
Кабель в комплекте	USB - Type-C (30 см)
LED-экран	Есть
Цвет	Черный
Материал	ABS пластик
Размер упаковки	180 x 90 x 50 мм
Гарантийный срок	6 месяцев



30000mAh

22.5W max

LED Light

FAST

POWER BANK VP-05

МОЩНЫЙ И ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ. 20 000 МАЧ – КОГДА ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО «СКОЛЬКО», НО И «КАК».

Беспроводной внешний аккумулятор, поддерживающий самые современные технологии мобильной зарядки для вашего смартфона: MagSafe Wireless Charger, QC 3.0 и PD. С его помощью вам не придется пользоваться кабелем, достаточно будет положить устройство на Power Bank и дождаться окончания зарядки. Емкость батареи в 20000 мА/ч обеспечит зарядом на 96 часов работы. Подойдет для зарядки различных девайсов, когда рядом нет возможности подключиться к сети 220V. Power Bank поддерживает Quick Charge 3.0, Power Delivery, оснащен Led-дисплеем, который всегда покажет процент заряда.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вход USB-C	5V = 2.4A, 9V = 2A, 12V = 1.5A
Выход USB-C	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A (PD 22.5 W)
Выход USB-A QC	5V = 4.5A, 4.5V = 5A, 5V = 3A, 9V = 2A
MagSafe Wireless Charger	5 W, 7.5 W, 10 W, 15 W Max
Емкость аккумулятора	20000 mAh (74 Wh)
Порт ввода	Type-C
Порт вывода	USB-A, Type-C
Время работы	96 часов
Кабель в комплекте	USB - Type-C (30 см)
LED-экран	Есть
Цвет	Черный
Материал	ABS пластик
Размер упаковки	170 x 90 x 32 мм
Гарантийный срок	6 месяцев

POWER BANK VP-06

БЫСТРЫЙ ЗАРЯД ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ. МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР – БОЛЬШАЯ ОТДАЧА.

Компактный внешний аккумулятор, универсален, подходит большинству цифровых устройств, оснащен самыми современными технологиями заряда: Quick Charge 3.0 и Power Delivery. На корпусе Power Bank есть дисплей, который сообщит владельцу уровень заряда, предупредив полную разрядку внешнего аккумулятора. Ультратонкий Power Bank защищен от перегрева и короткого замыкания. Батарея аккумулятора, с объемом 10000 мА/ч, обеспечит ваше устройство зарядом на 48 часов работы.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вход USB-C	5V = 2.4A, 9V = 2A, 12V = 1.5A
Выход USB-C	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A (PD 22.5 W)
Выход USB-A QC	5V = 4.5A, 4.5V = 5A, 5V = 3A, 9V = 2A
Емкость аккумулятора	10000 mAh (37 Wh)
Порт ввода	Type-C
Порт вывода	USB-A, Type-C
Время работы	48 часов
Кабель в комплекте	USB - Type-C (30 см)
LED-экран	Есть
Цвет	Черный
Материал	ABS пластик
Размер упаковки	160 x 90 x 25 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



POWERBANK VP-07

ЦИФРОВАЯ МОЩЬ В ВАШЕМ
КАРМАНЕ. КОНТРОЛЬ ЗАРЯДА
ДО ПОСЛЕДНЕГО ПРОЦЕНТА.

Компактный внешний аккумулятор,
универсален, подходит большинству
цифровых устройств, оснащен самыми
современными технологиями заряда:
Quick Charge 3.0 и Power Delivery.


На корпусе Power Bank есть дисплей,
который сообщит владельцу уровень
заряда, предупредив полную разрядку
внешнего аккумулятора. Аксессуар
будет незаменим в поездках, походах,
во время активного отдыха. Power Bank
защищен от перегрева и короткого
замыкания. Батарея аккумулятора, с
объемом 20000 мА/ч, обеспечит ваше
устройство зарядом на 96 часов работы.



20000
mAh

LED
дисплей

22.5W
max


FAST

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вход USB-C	5V = 2.4A, 9V = 2A, 12V = 1.5A
Выход USB-C	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A (PD 22.5 W)
Выход USB-A QC	5V = 4.5A, 4.5V = 5A, 5V = 3A, 9V = 2A
MagSafe Wireless Charger	5 W, 7.5 W, 10 W, 15 W Max
Емкость аккумулятора	20000 mAh (74 Wh)
Порт ввода	Type-C
Порт вывода	USB-A, Type-C
Время работы	96 часов
Кабель в комплекте	USB - Type-C (30 см)
LED-экран	Есть
Цвет	Черный
Материал	ABS пластик, металл
Размер упаковки	160 x 90 x 25 мм
Гарантийный срок	6 месяцев

BLUETOOTH-ГАРНИТУРЫ И КОЛОНКИ



БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH - ГАРНИТУРА VF-03

СВОБОДА СЛУШАТЬ. СТИЛЬ СЛЫШАТЬ.
ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС ТЕХНОЛОГИЙ И ФОРМЫ.

Элегантные беспроводные наушники созданы для тех, кто ценит безупречное качество звука. Благодаря продуманному сенсорному управлению управлять воспроизведением и вызовами легко и просто: одним прикосновением. Форма гарнитуры разработана с учётом анатомии ушной раковины, обеспечивая надёжную посадку даже при активных движениях. Автоматическое отключение через 3 минуты бездействия продлевает срок службы аккумулятора.



BLUETOOTH 6.0 LOW ENERGY



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



СТИЛЬНЫЙ КОРПУС



ТЕХНОЛОГИЯ TWS



ЧЕТКИЙ МИКРОФОН



ЧИСТЫЙ ЗВУК



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия Bluetooth	V 6.0 Low Energy
Поддерживаемые протоколы	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP
Радиус действия	До 10 метров
Диапазон частот	20 - 20000 Гц
Чувствительность	42 дБ ± 3 дБ
Сопротивление	32 Ом
Напряжение зарядки	Постоянный ток 5 В
Тип батареи	Li-Poli, 5В-300 мА
Ёмкость аккумулятора наушников	30 мАч
Ёмкость аккумулятора кейса	300 мАч
Время работы на одном заряде	До 4 часов
Время работы в режиме ожидания	До 20 часов
Время заряда одного наушника	1,5 часа
Время заряда кейса	До 2 часов
Материал	PC + ABS-пластик
Размер упаковки	100 x 90 x 32 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH - ГАРНИТУРА VF-04

ТАМ, ГДЕ МИР СТАНОВИТСЯ ТИШЕ - ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО МУЗЫКА.

Гарнитура поддерживает расширенный набор Bluetooth-протоколов, что обеспечивает стабильную передачу аудио и качественную работу с голосовыми вызовами. Сенсорное управление интуитивно и удобно: переключайте треки, отвечайте на звонки одним касанием. Автоматическое отключение при бездействии экономит заряд батареи.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия Bluetooth	V 6.0 Low Energy
Поддерживаемые протоколы	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP
Радиус действия	До 10 метров
Диапазон частот	20 - 20000 Гц
Чувствительность	42 дБ ± 3 дБ
Сопротивление	32 Ом
Напряжение зарядки	Постоянный ток 5 В
Тип батареи	Li-Poli, 5В-300 мА
Ёмкость аккумулятора наушников	30 мАч
Ёмкость аккумулятора кейса	300 мАч
Время работы на одном заряде	До 4,5 часов
Время работы в режиме ожидания	До 20 часов
Время заряда одного наушника	1,5 часа
Время заряда кейса	До 2 часов
Материал	PC + ABS-пластик
Размер упаковки	100 x 90 x 32 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



BLUETOOTH 6.0 LOW ENERGY



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



СТИЛЬНЫЙ КОРПУС



ТЕХНОЛОГИЯ TWS



ЧЕТКИЙ МИКРОФОН



ЧИСТЫЙ ЗВУК

БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH - ГАРНИТУРА VF-06

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК В ПУТЕШЕСТВИЯХ, НА ПРОБЕЖКЕ ИЛИ ДОМА.

Bluetooth-наушники предназначены для прослушивания музыки со смартфона или планшета. Функция сенсорного управления позволит передавать команды дистанционно, с помощью жестов, работая на расстоянии до 10 метров. Наушники имеют удобный зарядный кейс с емкостью 300 мАч. Они достаточно легкие, надежно держатся в ушах, созданы с учетом анатомии ушной раковины.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия Bluetooth	V5.3 Low Energy
Радиус действия	До 10 метров
Диапазон частот	20 - 20000 Гц
Чувствительность	112 дБ ± 3 дБ
Сопротивление	32 Ом
Тип батареи	Li-Poli, 5B-300 mА
Ёмкость аккумулятора наушников	30 мАч
Ёмкость аккумулятора кейса	300 мАч
Время работы на одном заряде	До 6 часов (50% громкости)
Время работы в режиме ожидания	До 20 часов
Время заряда одного наушника	1,5 часа
Время заряда кейса	До 2 часов
Материал	ABS-пластик
Размер упаковки	150 x 100 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH - ГАРНИТУРА VF-07

СТИЛЬНОЕ И УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ НАСЛАЖДАТЬСЯ КАЧЕСТВОМ ЗВУКА В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

С функцией сенсорного управления вы сможете контролировать воспроизведение музыки и принимать вызовы простыми жестами. Беспроводной диапазон до 10 метров позволит вам свободно перемещаться, не теряя качества звука. Наушники имеют удобный зарядный кейс с емкостью 300 мАч. Они легкие и надежно держатся в ушах, что обеспечит вам комфортное использование целый день.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия Bluetooth	V5.3 Low Energy
Радиус действия	До 10 метров
Диапазон частот	20 - 20000 Гц
Чувствительность	112 дБ ± 3 дБ
Сопротивление	32 Ом
Тип батареи	Li-Poli, 5B-300 mА
Ёмкость аккумулятора наушников	30 мАч
Ёмкость аккумулятора кейса	300 мАч
Время работы на одном заряде	До 6 часов (50% громкости)
Время работы в режиме ожидания	До 20 часов
Время заряда одного наушника	1,5 часа
Время заряда кейса	До 2 часов
Материал	ABS-пластик
Размер упаковки	150 x 100 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH - ГАРНИТУРА VF-08

ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ К КАЧЕСТВУ ЗВУКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - ВАКУУМНЫЕ АМБУШЮРЫ.

В этих беспроводных Bluetooth-наушниках прослушивать музыку со смартфонов и планшетов легко и просто, а управлять одно удовольствие - сенсорное управление позволит дистанционно передавать команды, используя жесты. Работают в радиусе 10 м. Гарнитуру отличает высокое качество звука и микрофона, увеличенный срок службы батареи и уменьшенное потребление энергии.



- BLUETOOTH 5.3 LOW ENERGY
- СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СТИЛЬНЫЙ КОРПУС
- WIRELESS
- ТЕХНОЛОГИЯ TWS
- PURE BASS
- ЧИСТЫЙ ЗВУК И ЧЕТКИЙ МИКРОФОН
- ТЕХНОЛОГИЯ PURE BASS



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия Bluetooth	V5.3 Low Energy
Радиус действия	До 10 метров
Диапазон частот	20 - 20000 Гц
Чувствительность	112 дБ ± 3 дБ
Сопротивление	32 Ом
Тип батареи	Li-Poli, 5B-300 mА
Ёмкость аккумулятора наушников	30 мАч
Ёмкость аккумулятора кейса	300 мАч
Время работы на одном заряде	До 6 часов (50% громкости)
Время работы в режиме ожидания	До 20 часов
Время заряда одного наушника	1,5 часа
Время заряда кейса	До 2 часов
Материал	ABS-пластик
Размер упаковки	150 x 100 x 30 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH - КОЛОНКА S5

ОТ ВЕЧЕРИНКИ У БАССЕЙНА ДО ПРОГУЛОК ПОД ДОЖДЕМ - ЗВУК, КОТОРЫЙ НЕ ПОДВЕДЕТ.

Портативная Bluetooth-колонка - мультимедийное устройство, которое подойдет для воспроизведения музыки со смартфона, планшета и других гаджетов, поддерживающих беспроводное подключение. Колонка защищена от воды. Поддерживает TWS-технология, которая позволяет двум отдельным Bluetooth-аудиоустройствам работать в режиме стерео. К ней прикреплен небольшой шнурок для удобного удерживания ее во время движения или переноса с места на место.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия Bluetooth	V5.0
Выходная мощность	До 10 Вт
Радиус действия	До 10 метров
Время работы	4-6 часов
Ёмкость батареи	1800 mAh
Диапазон частот	80 - 16000 Гц
Уровень громкости	Больше 80 Дб
Входное напряжение	DC 5V
Защита от влаги	IPX5
Кабель питания	USB - Type-C
Звуковой кабель	AUX
Размер колонки	181 x 85 x 85 мм
Размер упаковки	188x 94 x 94 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



- BLUETOOTH 5.0
- ВЛАГОЗАЩИТА IPX5
- 4-6 ЧАСОВ РАБОТЫ
- WIRELESS
- ТЕХНОЛОГИЯ TWS
- PURE BASS
- 3.5 MM AUX
- ТЕХНОЛОГИЯ PURE BASS

ПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ И НАУШНИКИ



СТЕРЕОГАРНИТУРА VS-20

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЧИСТЫМ ЗВУКОМ
В ЛЮБИМОМ ФОРМАТЕ.

Качественная стереогарнитура имеет легкий белый ABS-корпус и прочный PVC-аудиокабель. Гарнитура оснащена кнопкой ответа. Подойдет для мобильных устройств с разъемом Jack 3,5. Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц. Наушники обладают чистым и качественным звуком, имеют удобную форму и гибкий провод, который не позволяет наушникам путаться. Универсальная гарнитура проста в эксплуатации.



ЧИСТЫЙ
ЗВУК



РАЗЪЕМ
JACK 3.5 MM



КНОПКА ВЫЗОВА
И МИКРОФОН




КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА



ПРОЧНЫЙ
ПРОВОД



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Проводные наушники
Функции гарнитуры	Есть
Цвет	Белый
Функции и управление	Кнопка ответа
Микрофон	Есть
Диаметр мембраны излучателей	10 мм
Диапазон частот	20 - 20000 Гц
Разъем подключения	3.5 мм Jack
Чувствительность	96 ± 3 дБ на 1000 Гц
Длина кабеля	120 см
Материал кабеля	PVC
Материал штекеров	ABS
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СТЕРЕОГАРНИТУРА TYPE-C VS-20

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЧИСТЫМ ЗВУКОМ В ЛЮБИМОМ
ФОРМАТЕ НА УСТРОЙСТВАХ С РАЗЪЕМОМ TYPE-C.

Качественная стереогарнитура Type-C имеет легкий белый ABS-корпус и прочный PVC-аудиокабель. Гарнитура оснащена кнопкой ответа. Подойдет для мобильных устройств с разъемом Type-C. Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц. Наушники обладают чистым и качественным звуком, имеют удобную форму и гибкий провод, который не позволяет наушникам путаться. Универсальная гарнитура проста в эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Проводные наушники
Функции гарнитуры	Есть
Цвет	Белый
Диаметр мембраны излучателей	10 мм
Диапазон частот	20 - 20000 Гц
Функции и управление	Кнопка ответа
Микрофон	Есть
Разъем подключения	Type-C
Чувствительность	96 ± 3 дБ на 1000 Гц
Длина кабеля	120 см
Материал кабеля	PVC
Материал штекеров	ABS
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ЧИСТЫЙ
ЗВУК



РАЗЪЕМ
TYPE-C



КНОПКА ВЫЗОВА
И МИКРОФОН



КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ПРОЧНЫЙ
ПРОВОД




ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

СТЕРЕОГАРНИТУРА VS-23

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЧИСТЫМ ЗВУЧАНИЕМ.
БЕЗ ЗАГИБОВ И ПЕРЕЛОМОВ.

Простая и удобная модель. Изготовлена из ABS, оснащена кабелем 1,2 м, длина которого позволяет избежать загибов, переломов, увеличивая долговечность наушников. Подойдет для устройств с разъемом Jack 3.5 мм. Гарнитура обеспечит чистое звучание в частоте 20 – 20000 Гц. Наушники выполнены в высококачественном корпусе, что придает аксессуару надежность и долговечность. Универсальная гарнитура проста в эксплуатации.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Проводные наушники
Функции гарнитуры	Есть
Цвет	Белый, черный
Разъем подключения	3.5 мм Jack
Диаметр мембраны излучателей	10 мм
Диапазон частот	20 – 20000 Гц
Чувствительность	116 ± 3 дБ на 1000 Гц
Длина кабеля	120 см
Материал кабеля	PVC
Материал штекеров	ABS
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев




СТЕРЕОГАРНИТУРА VS-24

ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН С ПОТЯСАЮЩИМ
ЗВУЧАНИЕМ.

Простые и лаконичные внутриканальные стереонаушники. Дизайн гарнитуры понравится каждому. Подойдет для мобильных устройств с разъемом Jack 3.5 мм. Модель оснащена микрофоном и кнопкой ответа, что позволит владельцу принимать входящие звонки и оперативно отвечать на них. Диапазон воспроизводимых частот 20–20000 Гц. Длина кабеля составляет 1.2 метра. Басы в наушниках ярко и четко звучат. Универсальная гарнитура проста в эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Проводные наушники
Функции гарнитуры	Есть
Цвет	Белый, черный
Диаметр мембраны излучателей	10 мм
Диапазон частот	20 – 20000 Гц
Функции и управление	Кнопка ответа
Микрофон	Есть
Разъем подключения	3.5 мм Jack
Чувствительность	116 ± 3 дБ на 1000 Гц
Длина кабеля	120 см
Материал кабеля	PVC
Материал штекеров	ABS, металл
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СТЕРЕОГАРНИТУРА VS-30

СОЧЕТАНИЕ МОЩНОГО ЗВУКА И ПРОСТОТЫ МОДЕЛИ НАУШНИКОВ.

Качественная внутриканальная стереогарнитура имеет легкий белый ABS-корпус и прочный PVC-аудиокабель. Гарнитура оснащена кнопкой ответа.

Подойдет для мобильных устройств с разъемом Jack 3,5. Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц. Наушники в качественном корпусе – это придает аксессуару надежность и долговечность. Длинный кабель гарантирует удобство в использовании.



ЧИСТЫЙ ЗВУК



КНОПКА ВЫЗОВА И МИКРОФОН



ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА



РАЗЪЕМ JACK 3.5 MM



КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОЧНЫЙ ПРОВОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Проводные наушники
Функции гарнитуры	Есть
Цвет	Белый, черный, красный
Диаметр мембраны излучателей	10 мм
Диапазон частот	20 – 20000 Гц
Функции и управление	Кнопка ответа
Микрофон	Есть
Разъем подключения	3.5 мм Jack
Чувствительность	116 ± 3 дБ на 1000 Гц
Длина кабеля	120 см
Материал кабеля	PVC
Материал штекеров	ABS
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



СТЕРЕОГАРНИТУРА TYPE-C VS-30



СОЧЕТАНИЕ ПРОСТОТЫ МОДЕЛИ НАУШНИКОВ И МОЩНОГО ЗВУКА ДЛЯ УСТРОЙСТВ С TYPE-C.

Качественная внутриканальная стереогарнитура Type-C имеет легкий красный ABS-корпус и прочный PVC-аудиокабель. Гарнитура оснащена кнопкой ответа. Подойдет для мобильных устройств с разъемом Type-C. Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц. Наушники выполнены в высококачественном корпусе, что придает аксессуару надежность и долговечность. Длинный кабель гарантирует удобство в использовании. Универсальная гарнитура проста в эксплуатации.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Проводные наушники
Функции гарнитуры	Есть
Цвет	Красный
Диаметр мембраны излучателей	10 мм
Диапазон частот	20 - 20000 Гц
Функции и управление	Кнопка ответа
Микрофон	Есть
Разъем подключения	Type-C
Чувствительность	96 ± 3 дБ на 1000 Гц
Длина кабеля	120 см
Материал кабеля	PVC
Материал штекеров	ABS
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев




СТЕРЕОГАРНИТУРА VS-31

ОКУНИТЕСЬ В КАЧЕСТВЕННЫЙ И ЧИСТЫЙ ЗВУК БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ.

Гарнитура сочетает в себе современный дизайн, удобство и функциональность. Модель изготовлена из качественного полимера, длина кабеля 120см. Подойдет для устройств с разъемом Jack 3.5 мм. Универсальная модель имеет компактные и удобные наушники. Гарнитура совместима со смартфонами, ноутбуками, мобильными телефонами и устройствами компании Apple. Оснащена кнопкой ответа. Встроенный микрофон будет незаменим при разговоре по мобильному устройству.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Проводные наушники
Функции гарнитуры	Есть
Цвет	Белый, черный
Диаметр мембраны излучателей	10 мм
Диапазон частот	20 - 20000 Гц
Функции и управление	Кнопка ответа
Микрофон	Есть
Разъем подключения	3.5 мм Jack
Чувствительность	116 ± 3 дБ на 1000 Гц
Длина кабеля	120 см
Материал кабеля	PVC
Материал штекеров	ABS, металл
Размер упаковки	145 x 55 x 15 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ



БЕСПРОВОДНОЙ НАБОР VN-10

СТИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАБОЧЕГО МЕСТА
ДОМА И В ОФИСЕ.

В комплект входят беспроводная оптическая мышь и полноразмерная беспроводная компьютерная клавиатура.

Клавиатура выполнена в современном корпусе черного цвета из облегченного пластика, имеет классическую раскладку – 104 клавиши и цифровой блок.

Компьютерная мышь выполнена из качественного черного пластика, оснащена 4 кнопками, поддерживает разрешение 1200 dpi. Оба устройства имеют простую установку и не требуют дополнительных драйверов, достаточно присоединить ресивер (2.4ГГц) к компьютеру или ноутбуку.



БЕСПРОВОДНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ТОНКАЯ
МОДЕЛЬ



ОБЛЕГЧЕННЫЙ
КОРПУС



ВЫСОКОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ



КЛАССИЧЕСКАЯ
РАСКЛАДКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Тип подключения	Беспроводной 2.4 ГГц
Интерфейс подключения	USB-ресивер
Количество клавиш клавиатуры	104 клавиши
Количество кнопок мыши	4 кнопки
Разрешение	1200 dpi
Совместимость с ПК	Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / Mac OS X10
Размер упаковки	511 x 131 x 41 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КЛАВИАТУРА VN-11

ТРЕНДОВАЯ И ТОНКАЯ КЛАВИАТУРА
ИДЕАЛЬНО ВПИШЕТСЯ В РАБОЧЕЕ
ПРОСТРАНСТВО.

Полноразмерная проводная компьютерная клавиатура имеет классическую раскладку, в конструкции 104 клавиши и цифровой блок, используется мембранный механизм нажатия клавиш. Выполнена в современном неоклассическом стиле с облегченным тонким пластиковым корпусом черного цвета. Питание устройства осуществляется за счет USB-кабеля.



ТОНКАЯ
МОДЕЛЬ



ОБЛЕГЧЕННЫЙ
КОРПУС



КЛАССИЧЕСКАЯ
РАСКЛАДКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Тип подключения	Проводной
Интерфейс подключения	USB
Количество клавиш	104 клавиши
Наличие разъема для подключения	USB
Длина кабеля	145 см
Совместимость с ПК	Windows 95 / 98 / 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10
Размер упаковки	455 x 155 x 27 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ VM-20

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В РАБОТЕ С
КОМПЬЮТЕРОМ.

Проводная мышь отлично подходит для использования на любых типах поверхности. Мышь станет надежным помощником в работе с компьютером / ноутбуком дома и в офисе. Прочный и надежный корпус устройства выполнен в черном матовом цвете, модель оснащена рифленным колесом прокрутки и встроенным кабелем для подключения к USB-порту. С мышью удобно работать как правой, так и левой рукой, она не скользит и не напрягает ладони. Обладает чувствительностью сенсора в 1000 dpi.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Тип подключения	Проводной
Интерфейс подключения	USB
Тип сенсора	Оптический
Разрешение	1000 dpi
Количество кнопок	2 кнопки + колесико
Наличие разъема для подключения	USB
Длина провода	125 см +/- 5%
Совместимость с ПК	Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / Mac OS X10
Размер упаковки	130 x 80 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
СЕНСОРА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПО USB



СТИЛЬНЫЙ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН



РАБОТАЕТ
НА ЛЮБЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА

КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ VM-21


ЛЕГКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ НА ЛЮБЫХ ТИПАХ ПОВЕРХНОСТИ И БЕСШУМНОЕ НАЖАТИЕ.

Бесшумная беспроводная мышь проста в установке и в эксплуатации, не требует настройки и автоматически подключается к устройству. Модель отлично подходит для использования на любых типах поверхности, легко скользит. Оснащена 3 кнопками и колесом-кнопкой, поддерживает разрешение 800/1200/1600 dpi. Достаточно присоединить ресивер к компьютеру или ноутбуку. Рабочая дистанция мышки – 10 м.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Тип подключения	Беспроводной
Интерфейс подключения	USB-ресивер
Тип сенсора	Оптический
Разрешение	800 / 1200 / 1600 dpi
Количество кнопок	3 кнопки + колесико
Частота радиосвязи	2,4 ГГц
Рабочая дистанция	10 метров
Совместимость с ПК	Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / Mac OS X10
Размер упаковки	130 x 80 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ VM-27

СТИЛЬНЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ КОРПУС С ПОКРЫТИЕМ SOFT TOUCH.

Беспроводная мышь со встроенным высокотехнологичным оптическим сенсором работает практически на любой поверхности. Эргономичный корпус разработан для использования как правой, так и левой рукой. Имеет высокую точность курсора. Мышь не требует дополнительных драйверов для установки. Благодаря встроенному аккумулятору ее всегда можно подзарядить кабелем из комплекта через любой USB-разъем в компьютере.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Черный
Тип подключения	Беспроводной
Интерфейс подключения	USB-ресивер
Тип сенсора	Оптический
Разрешение	800 / 1200 / 1600 dpi
Количество кнопок	3 кнопки + колесико
Частота радиосвязи	2,4 ГГц
Емкость аккумулятора	500 мА
Рабочая дистанция	10 метров
Совместимость с ПК	Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / Mac OS X10
Размер упаковки	130 x 80 x 40 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



КАРТЫ ПАМЯТИ



КАРТЫ ПАМЯТИ MICRO SD

VIXION PRO CLASS 10



СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ.



MicroSD VIXION имеет 10-ый класс скорости. Сверхкомпактный формат помогает использовать этот аксессуар в самых разных устройствах: фото- и видеокамерах, регистраторах, смартфонах, планшетах и других гаджетах.

Для получения сравнительных данных по скорости записи и скорости чтения, провели тестирование SD-карт 16 Гб следующих брендов:


НАЗВАНИЕ	СКОРОСТЬ ЗАПИСИ Мб / сек	СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ Мб / сек
VIXION (16 Гб)	21	37
Бренд 1	19	37
Бренд 2	17	20
Бренд 3	16	19
Бренд 4	16	37
Бренд 5	12	37
Бренд 6	9	21

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип карты	MicroSDHC
Объем памяти	16 Гб / 32 Гб / 64 Гб / 128 Гб
Класс скорости	Class 10
Скорость записи	10 - 15 Мбайт/сек
Скорость чтения	20 - 25 Мбайт/сек
Диапазон температур	От -25° до +85° C
Файловая система	FAT32 / exFAT
Размер упаковки	511 x 131 x 41 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ
ЗАПИСИ



НАДЕЖНЫЕ
КОНТАКТЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР



СТАБИЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

КЛЕЙ




СУПЕР КЛЕЙ

КЛЕЙ, НА КОТОРЫЙ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ.

Универсальный клей предназначен для быстрого склеивания различных поверхностей. Подходит для всех видов быстрых ремонтных работ, незаменим в быту - склеит фарфор, керамику, дерево, резину, пластмассу, кожу, металл и картон.

Прозрачный суперклей хорошо растекается, мгновенно застывает. Устойчив к перепадам температур.



МГНОВЕННАЯ
ФИКСАЦИЯ
5 СЕКУНД



МАКСИМАЛЬНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ
ТРЕЩИН



ПРОЧНОСТЬ И
НАДЕЖНОСТЬ
СКЛЕИВАНИЯ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Супер клей
Объем	3 г
Количество в блистере	12 штук
Время схватывания	5 - 60 секунд
Свойства	Термостойкий, прозрачный, моментальный
Дополнительная информация	Не предназначен для работы с тефлоном, полиэтиленом, полипропиленом! Не подходит для склеивания посуды и поверхностей, контактирующих с пищей.
Размер упаковки	490 x 115 мм
Срок годности	3 года

КЛЕЙ-ГЕЛЬ

ПРОЧНО СКЛЕИТ ДАЖЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ.

Клей-гель предназначен для быстрого склеивания различных поверхностей. Подходит для всех видов быстрых ремонтных работ, незаменим в быту - склеит фарфор, керамику, дерево, резину, пластмассу, кожу, металл и картон.

Клей максимально заполнит мельчайшие трещины, выдерживая непрерывное воздействие воды в течение 3-24 часов, в зависимости от оклеиваемых поверхностей и температуры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Клей-гель
Объем	3 г
Количество в блистере	12 штук
Время схватывания	5 - 60 секунд
Свойства	Термостойкий, водостойкий, прозрачный, моментальный
Дополнительная информация	Не предназначен для работы с тефлоном, полиэтиленом, полипропиленом! Не подходит для склеивания посуды и поверхностей, контактирующих с пищей.
Размер упаковки	490 x 115 мм
Срок годности	3 года



МГНОВЕННАЯ
ФИКСАЦИЯ
5 СЕКУНД



МАКСИМАЛЬНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ
ТРЕЩИН



ПРОЧНОСТЬ И
НАДЕЖНОСТЬ
СКЛЕИВАНИЯ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР



БАТАРЕЙКИ



VIXION – лучший выбор для заряда портативных устройств.

Широкий выбор элементов питания для портативных устройств и мелкой техники. Проработанная продуктовая матрица яркой, презентабельной упаковке. Батарейки VIXION на 20% мощнее.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРЕНДОВ*

Наименование производителя	Вес гр.	Время непрерывной работы	Емкость при разряде током 200 мАч
Vixion	23.64	10 ч. 06 мин.	2020
Бренд 1	23.22	10 ч. 09 мин.	2048
Бренд 2	24.00	10 ч. 02 мин.	2006
Бренд 3	22.60	9 ч. 32 мин.	1906
Бренд 4	22.28	8 ч. 45 мин.	1753
Бренд 5	22.02	8 ч. 38 мин.	1727
Бренд 6	22.23	8 ч. 09 мин.	1632

*Для получения сравнительных данных использовались щелочные батарейки LR6 – AA пяти производителей.

Испытание проводилось с помощью тестера В6-ітах.

Каждую батарейку разрядили током 200мА., до минимального рабочего напряжения 0,8 Вольт.



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:


СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ УЗКАЯ 14 SKU

Стойка напольная узкая на 14 крючков (перфорированная)

Размер: 1650 X 200 мм

Размещение:

- В прикассовой зоне
- В зоне ресепшн
- В торговом зале



ЛЕНТА НАВЕСНАЯ 12 SKU


Лента навесная на 12 крючков (проволочная)

Размер: 765 X 165 мм

Размещение:

- В торговом зале на торце стеллажа
- В прикассовой зоне

! Присоединить к основному оборудованию



СТОЙКА НАСТОЛЬНАЯ 9 SKU

Стойка настольная на 9 крючков (проволочная)

Размер: 463 X 315 мм

Размещение:

- В прикассовой зоне
- В зоне ресепшн
- В торговом зале

ЛЕНТА НАВЕСНАЯ 6 SKU

Лента навесная на 6 крючков (проволочная)

Размер: 990 X 55 мм

Размещение:

- В торговом зале на торце стеллажа
- В прикассовой зоне

! Присоединить к основному оборудованию



УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
ОБСУЖДАЮТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО

БАТАРЕЙКИ АЛКАЛИНОВЫЕ

ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ БЕЗ ПАДЕНИЯ МОЩНОСТИ.

Алкалиновые батарейки подходят для питания энергоемких устройств без подключения к электросети: мощных фонариков, детских игрушек, музыкальных плееров и колонок, видеокамер и фотоаппаратов, компьютерных мышей и других устройств с большим потреблением энергии.

Имеют более длительный срок хранения и службы, чем солевые батарейки, устойчивы к перепадам температур и высоким нагрузкам. Батарейки будут терять заряд равномерно, без падения мощности при почти полной разрядке. Элементы питания способны годами храниться без использования, не теряя при этом заряд.



ФОНАРИКИ



ВИДЕОКАМЕРЫ



ФОТОАППАРАТЫ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



КОЛОНКИ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ



VIXION LR03
БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	20,80 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет



VIXION LR03
БЛИСТЕР (4 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	51,34 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет



VIXION LR03
ПЛЕНКА (4 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	45 x 44 мм
Вес упаковки	45,85 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет



VIXION LR06
БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	52,99 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION LR06
БЛИСТЕР (4 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	99,92 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION LR06
ПЛЕНКА (4 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	59 x 52 мм
Вес упаковки	93,76 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION 6LR61
БЛИСТЕР (1 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	9 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	1 штука
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	48,95 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет



VIXION LR20
БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 x 120 мм
Вес упаковки	353,75 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION LR14
БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 x 120 мм
Вес упаковки	151,51 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION 23A
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	12 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	50 x 159 мм
Вес упаковки	45,90 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

VIXION 27A
БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Алкалиновые батарейки
Емкость батареи	12 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	50 x 159 мм
Вес упаковки	30,46 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	10 лет

БАТАРЕЙКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОЕМКИХ УСТРОЙСТВ.

Эти элементы питания позволят не беспокоиться о подзарядке ваших устройств на протяжении длительного времени. Компактные источники энергии просты в эксплуатации, безопасны и долговечны.



Перезаряжаемые батарейки применяются для питания энергоемких часто используемых девайсов: фотоаппаратов, детских игрушек, раций, в большинстве моделей мощных светодиодных фонарей, инструментах и других устройствах.

Широкий ассортимент товаров VIXION включает в себя зарядные устройства для перезаряжаемых элементов питания - VH-04 или VH-05.



ФОНАРИКИ



ВИДЕОКАМЕРЫ



ФОТОАППАРАТЫ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ



РАЦИИ



VIXION AAA 1000 mAh
Ni-MH
БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Никель-металлгидридная батарейка
Емкость батареи	1000 mAh
Напряжение	1,2 V
Срок службы	500 циклов перезаряда
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	41,30 г
Дата производства	Указана на изделии



VIXION AA 2600 mAh
Ni-MH
БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Никель-металлгидридная батарейка
Емкость батареи	2600 mAh
Напряжение	1,2 V
Срок службы	500 циклов перезаряда
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	65,20 г
Дата производства	Указана на изделии



VIXION 18650 2600 mAh
БЛИСТЕР (1 ШТ)

Тип	Батарейка Li-ion
Емкость батареи	2600 mAh (+/- 100 mAh)
Напряжение	3,7 V
Ток заряда / разряда	До 1.3 A (0.5 c) / 3.9 A (1.5 c)
Срок службы	300 циклов перезаряда
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Размер упаковки	102 x 132 мм
Вес упаковки	54,50 г
Дата производства	Указана на изделии

СЗУ VH-04

ПОПОЛНИТ ЗАРЯД Ni-MH / Ni-CD АККУМУЛЯТОРОВ ТИПА AA И AAA

Зарядное устройство подходит для зарядки Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов AA и AAA. Само определяет необходимое время для пополнения энергии – не нужно беспокоиться о степени заряда аккумуляторов и времени, когда устройство необходимо отключить от сети. Может одновременно заряжать до 4-х Ni-Cd и Ni-MH элементов питания форм-факторов AA или AAA. Компактный размер позволяет заряжать аккумуляторы в любом месте. В комплект входит кабель для подключения.



БЫСТРЫЙ
ЗАРЯД



LED-ПОДСВЕТКА



ПОЛНАЯ
МОЩНОСТЬ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	100-240 V AC, 50-60 Гц
Выход	1.2 V до 0.6 A
Цвет	Белый
Разъемы	AA, AAA
Материал корпуса	Пластик
Кабель в комплекте	75 см
Совместимость	Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторы
Размер упаковки	130 x 75 x 55 мм
Гарантийный срок	12 месяцев

СЗУ VH-05

ПОПОЛНИТ ЗАРЯД LI-ION АККУМУЛЯТОРОВ ТИПА 18650 И САМ ОТКЛЮЧИТСЯ ОТ СЕТИ

Зарядное устройство подходит для зарядки Li-ion элементов питания форм-фактора 18650. Пополнит емкость сразу двух аккумуляторов и самостоятельно определит необходимое время для зарядки. Позволит не беспокоиться о степени заряда и времени, когда устройство необходимо отключить от электропитания. Работает от сети 220 В. В комплект входит кабель для подключения к сети. Сетевое зарядное устройство может одновременно заряжать до 2-х Li-ion аккумуляторов 18650. Имеет индикаторы заряда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение	100-240 V AC, 50-60 Гц
Выход	4.2 V = 0,35 A, 4.2 V = 1 A 4.2 V = 2 A
Цвет	Черный
Разъемы	18650
Материал корпуса	Пластик
Кабель в комплекте	70 см
Совместимость	Li-Ion аккумуляторы
Размер упаковки	130 x 70 x 33 мм
Гарантийный срок	12 месяцев



БЫСТРЫЙ
ЗАРЯД



LED-ПОДСВЕТКА



ПОЛНАЯ
МОЩНОСТЬ



БАТАРЕЙКИ СОЛЕВЫЕ

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И ЕМКОСТИ.

Солевые батарейки подходят для простейших электронных устройств с малым и умеренным потреблением тока: часов, раций, брелоков сигнализации, таймеров, пультов дистанционного управления, калькуляторов и других устройств.



ЧАСЫ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ



TV / СПЛИТ /
SMART ПУЛЬТЫ



БРЕЛОКИ
СИГНАЛИЗАЦИИ



ТАЙМЕРЫ



РАЦИИ



VIXION R03P
БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	21,63 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года



VIXION R03P
БЛИСТЕР (4 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	36,54 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года



VIXION R03P
ПЛЕНКА (4 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	45 x 44 мм
Вес упаковки	30,86 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года




VIXION R6P
БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	35,36 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года



VIXION R6P
БЛИСТЕР (4 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	64,83 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года



VIXION R6P
ПЛЕНКА (4 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	4 штуки
Размер упаковки	59 x 52 мм
Вес упаковки	58,08 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года



VIXION 6F22
БЛИСТЕР (1 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	9 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	1 штука
Размер упаковки	85 x 120 мм
Вес упаковки	42,18 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года



VIXION R20P
БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 x 120 мм
Вес упаковки	184,19 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года



VIXION R14P
БЛИСТЕР (2 ШТ)

Тип	Солевые батарейки
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	2 штуки
Размер упаковки	92 x 120 мм
Вес упаковки	94,48 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	3 года

БАТАРЕЙКИ ДИСКОВЫЕ ЛИТИЕВЫЕ

МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ МОЩНОЙ ТЕХНИКИ.

Литиевые дисковые батарейки подойдут для мощной электронной техники компактных размеров с продолжительной работой: напольных весов, настенных часов, квартирных звонков, сувенирной продукции, брелоков сигнализации, пультов дистанционного управления, мощных лазерных указок, детских игрушек и других устройств.



НАПОЛЬНЫЕ
ВЕСЫ



НАСТЕННЫЕ
ЧАСЫ



КВАРТИРНЫЕ
ЗВОНКИ



ПУЛЬТЫ
Д / У



ЛАЗЕРНЫЕ
УКАЗКИ



ДЕТСКИЕ
ИГРУШКИ



VIXION CR2016

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	15,26 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR2025

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	18,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR2032

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	21,05 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет



VIXION CR1220

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	15,26 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR1616

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	18,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR1620

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	21,05 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет



VIXION CR1632

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	15,26 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR2430

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	18,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

VIXION CR2450

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (5 ШТ)

Тип	Дисковая литиевая батарейка
Емкость батареи	3 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	5 штук
Размер упаковки	58 x 190 мм
Вес упаковки	21,05 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	5 лет

БАТАРЕЙКИ ВОЗДУШНО-ЦИНКОВЫЕ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.

Воздушно-цинковые батарейки Vixion предназначены для надежной работы слуховых аппаратов различных марок.

Батарейки не только работают дольше, но и держат свое напряжение постоянным в течение всего срока эксплуатации, отдают свой заряд равномерно и не текут.

Подходят для слабых, средних и мощных приборов. Батарейки устойчивы к перепадам температуры и высоким нагрузкам.



ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ



VIXION ZA13
БЛИСТЕР (6 ШТ)

Тип	Воздушно-цинковая батарейка
Емкость батареи	1,4 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	6 штук
Размер упаковки	48 x 90 мм
Вес упаковки	12,46 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года



VIXION ZA312
БЛИСТЕР (6 ШТ)

Тип	Воздушно-цинковая батарейка
Емкость батареи	1,4 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	6 штук
Размер упаковки	48 x 90 мм
Вес упаковки	20,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года



VIXION ZA675
БЛИСТЕР (6 ШТ)

Тип	Воздушно-цинковая батарейка
Емкость батареи	1,4 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	6 штук
Размер упаковки	48 x 90 мм
Вес упаковки	17,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

БАТАРЕЙКИ ПУГОВИЧНЫЕ АЛКАЛИНОВЫЕ

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ
САМЫХ МАЛЕНЬКИХ УСТРОЙСТВ.

Пуговичные щелочные батареи подойдут для электронной техники компактных размеров: лазерных указок, градусников, калькуляторов, наручных часов, автономных датчиков, кухонных весов и других устройств.

При своем небольшом размере изделия имеют высокие технические характеристики и отличные показатели энергоемкости, а малый коэффициент саморазряда позволит батареям прослужить долгое время. В блистере располагается 10 отдельных, отрывных ячеек с батареей.



ЛАЗЕРНЫЕ
УКАЗКИ



ГРАДУСНИКИ



НАРУЧНЫЕ
ЧАСЫ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ



АВТОНОМНЫЕ
ДАТЧИКИ



ВЕСЫ



VIXION LR41-AG3

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная щелочная батарея
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	12,46 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

VIXION LR43-AG12

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная щелочная батарея
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	20,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года

VIXION LR44-AG13

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная щелочная батарея
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	17,56 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года



VIXION LR54-AG10

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	17,88 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года



VIXION LR55-AG8

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	14,43 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года



VIXION LR60-AG101

БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	8,69 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года



VIXION LR66-AG4


БЛИСТЕР ОТРЫВНОЙ (10 ШТ)

Тип	Пуговичная алкалиновая батарейка
Емкость батареи	1,5 V
Температура хранения	От -30° до +45°
Температура эксплуатации	От -20° до +54°
Количество в упаковке	10 штук
Размер упаковки	50,5 x 159,5 мм
Вес упаковки	9,29 г
Дата производства	Указана на изделии
Срок годности	2 года





website



vixion.ru



+7 (495) 414 35 93



info@vixion.ru